





LIMPIEZA DE DESAGÜES

<p>Cortador en C de grasa Para obstrucciones de grasa en tuberías que salen de unidades de desecho de basura o tubos de desechos.</p> 	<p>Cortadores desplegables de terminación Para la eliminación definitiva de materiales adheridos a las paredes, y para ciertas raíces fibrosas.</p> 	<p>Removedor con cadena Cuando se necesita una limpieza muy vigorosa de incrustaciones en tubos y tubos de calderas.</p> 	<p>Cepillo para tubo Para la limpieza de terminación en tubos de caldera y de intercambiadores de calor.</p> 
--	--	--	---

Para pistolas de desagüe, tambores para fregadero y máquinas seccionales de acometida pequeña

	Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas	
5/16" (8 mm)	 Barrena ampolla	C-1	25' (7,6 m)	Acometidas de desagüe de 3/4" (20 mm) a 1 1/2" (40 mm). Fregaderos, lavabos, desagües de bañeras, fuentes y urinarios.	Cables de núcleo hueco que proporcionan máxima flexibilidad para codos y dobleces marcados.	K-25 (25' solamente) K-45 K-40 K-50*
		C-21	50' (15,2 m)			
	 Cabeza de gota	C-2	25' (7,6 m)	Acometidas de desagüe de 3/4" (20 mm) a 1 1/2" (40 mm). La cabeza de gota abre camino por acometidas de desagüe, especialmente adecuada para dispositivos montados uno junto a otro y dobleces marcados.	Cables de núcleo interior que proporcionan buena flexibilidad y son resistentes al doblado.	K-25 (25' solamente) K-45, K-40 K-3800, K-50*
		C-22	50' (15,2 m)			
3/8" (10 mm)	 Acople macho	C-4	25' (7,6 m)	Acometidas de desagüe de 1 1/4" (32 mm) a 2 1/2" (65 mm). Fregaderos, lavabos, lavaderos y acometidas de desecho.	Cable flexible pero resistente de 3/8" más comúnmente utilizado después de haber quitado las trampas. El C-61C es ligeramente más rígido que C-6.	K-45 K-40 K-50*
		C-6	35' (10,7 m)			
		C-61C	35' (10,7 m)			
	 Barrena ampolla	C-5	35' (10,7 m)	Acometidas de desagüe de 1 1/4" (32 mm) a 2 1/2" (65 mm). Fregaderos, lavabos, lavaderos y acometidas de desecho.		

*Vea la página 13.21 para el adaptador o el tambor para fregadero correctos.



LIMPIEZA DE DESAGÜES

Cables



Para máquinas a tambor

		Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas
3/8" (10 mm)		C-31, C-31IW	50' (15,2 m)	Acometidas de desagüe de 1 1/2" (30 mm) a 2 1/2" (65 mm). Fregaderos, lavabos, lavaderos y columnas de lavado.	Buena flexibilidad. A medida que se acumula par, el resorte exterior se ciñe sobre el núcleo del cable para rigidizar y transferir un mayor par al cortador.	K-400 K-3800
		C-32, C-32IW	75' (23 m)			
		C-33, C-33IW	100' (30 m)			
1/2" (12 mm)		C-44, C-44IW	50' (15 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Columnas de lavado, respiraderos de techo y desagües de suelo en interiores.	Mismas características que anteriormente. Flexibilidad y resistencia excepcionales para un cable de núcleo interior de 1/2" (12 mm).	K-400 K-3800
		C-45, C-45IW	75' (23 m)			
		C-46	90' (27 m)			
5/8" (16 mm)		C-25, C-25HD	25' (7,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Desagües de suelo, respiraderos y laterales.	Cable de propósito general. El núcleo interior proporciona mayor rigidez bajo carga.	K-750 K-7500
		C-26, C-26HD	50' (15 m)			
		C-27, C-27HD	75' (23 m)			
		C-24, C-24HD	100' (30 m)			
5/8" (16 mm)		C-27HC	75' (23 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Desagües de suelo, respiraderos y laterales.	El cable con núcleo hueco es más ligero de peso y más flexible. Ayuda al operador a pasar por trampas y dobleces complicados en acometidas grandes.	K-750 K-7500
		C-24HC	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-28	25' (7,6 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 10" (250 mm). Acometidas principales incluyendo laterales.	Potente cable usado para obstrucciones de servicio pesado como raíces de árboles. El cable se ciñe sobre el núcleo para proporcionar rigidez extra bajo carga, proporcionando potencia al cortador.	K-750 K-7500
		C-29	50' (15 m)			
		C-75	75' (23 m)			
		C-100	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-75HC	75' (23 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 6" (150 mm). Acometidas principales incluyendo laterales.	El cable de núcleo hueco es más ligero de peso y más flexible. Ayuda al operador a pasar por trampas y dobleces difíciles en acometidas grandes.	K-750 K-7500
		C-100HC	100' (30,5 m)			

Para máquinas seccionales

		Modelo	Longitud	Aplicación típica	Características	Máquinas
5/8" (16 mm)		C-7	7 1/2' (2,3 m)	Desagües de suelo de 2" (50 mm) y 3" (75 mm).	Un cable de rebobinado tensado proporciona buena rigidez en un cable de núcleo hueco. No para raíces de árboles.	K-50, K-60SP
		C-8	7 1/2' (2,3 m)	Acometidas de desagüe de 1 1/4" (30 mm) a 2" (50 mm). Ideal para la limpieza correcta de acometidas pequeñas.	El cable de rebobinado abierto que es más flexible que el C-7. El rebobinado abierto actúa como barrena para retirar bloqueos por completo en acometidas pequeñas.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7 1/2' (2,3 m)	Acometidas de desagüe de 1 1/4" (32 mm) a 4" (110 mm)	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-50, K-1500SP
		C-9	10' (3 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Ideal para columnas y desagües en el suelo.	El cable de rebobinado abierto para servicio pesado es ideal para tramos largos en acometidas interiores.	K-50, K-60SP
7/8" (22 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm). Pila de ventilación para tejados.	Rebobinado abierto multiusos estándar. Excelente flexibilidad.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 2" (50 mm) a 4" (110 mm).	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-1500SP, K-1500
1 1/4" (32 mm)		C-11	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm). Sirve para todo tipo de trabajo. Se adapta fácilmente a sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto multiusos estándar con schedule de 3/8" (10 mm). Flexible, pero lo suficientemente rígido para realizar rápidamente cortes de raíces difíciles.	K-1500SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm).	Cable para servicio pesado con núcleo interior para potencia adicional de limpieza.	K-1500SP
		C-12	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 4" (110 mm) a 10" (250 mm). No usar en sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto para servicio extrapesado con schedule de 3/8" (10 mm). Diseñado para tramos largos de 4" (110 mm) a 10" (250 mm).	K-1500SP
		C-14	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 8" (200 mm). No usar en sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto para servicio pesado con schedule de 1/2" (12 mm). Especialmente adecuado para un desagüe de 4" (110 mm) o un codo de 8" (200 mm) a la entrada de una acometida de 4" (110 mm) a 10" (250 mm).	K-1500SP
		C-15	15' (4,6 m)	Acometidas de desagüe de 3" (75 mm) a 6" (150 mm). Ideal para sifones de 4" (110 mm).	Rebobinado abierto extraflexible con schedule de 1/2" (12 mm). Más ligero que el C-11, ligeramente más rígido.	K-1500



Sistemas de almacenamiento RIDGID® KNAACK®

- Gama completa de contenedores de almacenamiento multiusos para servicio pesado.
- Líder global en el sector de la construcción y el sector industrial.
- Juntas completamente soldadas para una resistencia máxima.
- Pintura en polvo para resistencia a las condiciones atmosféricas y durabilidad.
- Sistema de cerradura WATCHMAN IV con cerradura de 3 puntos para una protección máxima.

Almacenamiento seguro en el lugar de trabajo	Nº de modelos	Capacidad (m³)	Página
MONSTER BOX™	3	0,88 - 1,47	14.4
Baúl clásico	1	0,88	14.5
Baúles STORAGEMASTER®	4	1,00 - 1,63	14.6
Baúles JOBMASTER®	7	0,14 - 0,71	14.8
Armarios JOBMASTER®	4	1,34 - 1,72	14.10
Bancos de trabajo con ruedas	3	453 – 1.542*	14.12
Accesorios	–	–	14.14
Soporte para escaleras deslizantes	1	–	14.15

*Capacidad de carga en kg.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Las soluciones de almacenamiento en el lugar de trabajo RIDGID® garantizan en todo momento la máxima ética laboral de la manera más práctica. Sus cajas, baúles y armarios no solo hacen que los ladrones de herramientas se lo piensen dos veces, sino que, además, las soluciones de almacenamiento RIDGID ofrecen un acceso más fácil, una mejor organización y una mayor movilidad y versatilidad.



MONSTER BOX™

Estas cajas ofrecen las máximas prestaciones en cuanto a seguridad, capacidad de carga y organización. Asimismo, se pueden transportar fácilmente hasta el último piso gracias a nuestro sistema de elevación de cuatro puntos para grúas.

Consulte las páginas 14.4 - 14.5



Baúles STORAGEMASTER®

Los baúles STORAGEMASTER son los caballos de batalla en cualquier lugar de trabajo. Son ideales para cualquier sector, incluyendo mecánica, fontanería, calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricidad, carpintería sin tratar y de acabados. Están preparados para la instalación de ruedas e incluyen estantes de ancho completo para la organización de herramientas y suministros de todos los tamaños. El modelo 91 incluso cuenta con una rampa desplegable para cargar objetos grandes y pesados.


Consulte las páginas 14.6 - 14.7



Baúles JOBMASTER®

Disponible en múltiples modelos, estos baúles sirven para todas las aplicaciones. Versátiles y portátiles, sobre todo con las ruedas auxiliares, pueden guardar de todo, desde herramientas eléctricas y de mano hasta compresores.

Consulte las páginas 14.8 - 14.9





Armarios JOBMASTER®

Los armarios JOBMASTER son increíblemente seguros y se pueden configurar para cualquier necesidad. Sirven para almacenamiento remoto de herramientas y ofrecen una organización "a la vista".

Consulte las páginas 14.10 - 14.11



Bancos con ruedas STORAGEMASTER®

Estos bancos de trabajo con ruedas ofrecen un almacenamiento seguro y portátil. La parte superior para servicio pesado ofrece una excelente superficie de trabajo para instalar máquinas de roscar tubos o tornillos.

Consulte las páginas 14.12 - 14.13



¿Seguridad RIDGID? Está incorporada.

Todos los productos de almacenamiento en el lugar de trabajo RIDGID, excepto la serie MONSTER BOX, están diseñados para su uso con el sistema de cerradura ABUS 41/50 o equivalente según el tamaño.

- La instalación inmediata de la cerradura elimina el tiempo de inactividad durante la sustitución.
- El sistema de cerradura doble y el sistema de cerradura Watchman IV, con alojamiento rebajado, previenen los accesos no autorizados con cortapernos.

Sistema de bloqueo doble - Baúl clásico

El baúl clásico RIDGID está diseñado con un sistema de cerradura de tapa de 2 puntos que requiere 2 candados independientes para crear un sistema de bloqueo doble.

Las soluciones de almacenamiento en el lugar de trabajo RIDGID® (salvo la serie Monster Box™) incluyen el **sistema de cerradura Watchman IV**, que utiliza un candado individual para controlar tres pasadores de seguridad de tapa.

Candado laminado ABUS 41/50 (N.º de cat. 73626)
Pestaña de seguridad Watchman IV (Cat. N.º 80836)
Cerradura MonsterBox (Cat. N.º 30318)



ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO



Sistemas de almacenamiento RIDGID® MONSTER BOX®

¿Qué hace que una MONSTER BOX sea un gigante?

*Nota:
Imagen mostrada con ruedas modelo 600.
Las ruedas no están incluidas*



Un exclusivo marco de acero tubular para servicio pesado, pionero en el sector, que ofrece solidez y rigidez estructural y "bloquea" la tapa para una mayor seguridad.



Un sistema de elevación de grúa de cuatro puntos con grúa que facilita la elevación en punto central de manera más segura que con los sistemas de dos puntos / barras y cuenta con una capacidad de carga de 1,100 kg de peso bruto.



La cerradura rebajada integrada es una cerradura resistente a taladros y a las condiciones atmosféricas, por lo que es prácticamente imposible perforarla para abrirla.¹



Las juntas completamente soldadas ofrecen mayor seguridad y apoyo en el lugar de trabajo. El acabado de pintura en polvo proporciona mayor durabilidad y protección frente a la corrosión.



El pasacables Power Pass™ permite introducir fácilmente un cable de corriente eléctrica resistente a las condiciones atmosféricas para poder realizar la carga de batería mientras la caja se encuentra cerrada.



El sistema exclusivo de retención en tres puntos no lineales incorpora un asa empotrada que acciona el gancho de cierre, mientras que los otros dos puntos de retención funcionan como pernos con tope.



Las bisagras para servicio pesado son muy duraderas y resisten los forzamientos con palanca.



Los patines de acero de galga 12 listos para ruedas permiten la instalación de ruedas opcionales



La exclusiva puerta plegable se abre fácilmente para ofrecer mayor acceso a las herramientas del interior.

1. RIDGID recomienda registrar los códigos de las llaves y los productos para las llaves de repuesto. Las llaves no se pueden duplicar y se venderán exclusivamente al propietario registrado. Es posible encargar cajas con llaves idénticas.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Caja de piano modelo 1000



- La protección de los amortiguadores neumáticos impide el daño por desplazamiento de la carga.
- Dos estantes para aumentar el espacio de almacenamiento y la organización.
- Rejilla de almacenamiento interior para colgar el equipo de seguridad y otros objetos.
- Dos asas empotradas para cerrarse con seguridad, incluso con guantes puestos.

Baúl modelo 1010



- Diseño con tapa de gran profundidad para incrementar la solidez y la seguridad.
- Soporte único para la tapa de servicio pesado que facilita el cierre.

Armario modelo 1020



- El primer estante se encuentra a 267 mm de la parte superior de la cornisa del armario, el segundo estante está a 190 mm de la parte inferior del primero. El estante inferior es ajustable para almacenar fácilmente artículos de gran volumen.
- El centro de gravedad bajo proporciona estabilidad.
- Diseño abierto, sin poste central, para maximizar el almacenamiento y la accesibilidad.
- Puertas impermeables para mejorar la resistencia a las condiciones atmosféricas.

N° de catálogo	N° de modelo	Dimensiones (en mm)				Capacidad	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	Altura 2	m³	
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	—	1,47	182

Baúl clásico



- Sistema de bloqueo doble.
- La tapa inclinada ofrece un fácil acceso al contenido.
- Bandeja empotrada soldada permanentemente.

N° de catálogo	N° de modelo	Dimensiones (en mm)				Capacidad	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	Altura 2	m³	
28451	3068	1524	762	760	965	0,88	102

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO



Sistemas de almacenamiento en baúl STORAGEMASTER®

En cuanto a almacenamiento seguro en el lugar de trabajo, durabilidad y facilidad de uso, no hay nada más resistente ni más práctico que los baúles STORAGEMASTER. Tenga en cuenta estas prestaciones a la hora de buscar una caja de piano ultrafuerte.



Sistema de cerradura WATCHMAN® IV con cerradura de 3 puntos y alojamiento de cerradura rebajado para una protección máxima contra los forzamientos con palanca.



El pasacables Power Pass™ ofrece un acceso para cables resistente a las condiciones atmosféricas para poder cargar las baterías mientras la caja se encuentra cerrada.



Construcción de acero de 1,52 mm para servicio pesado con juntas con soldadura de arco completa para ofrecerle la herramienta más resistente y duradera.



Patines a cuatro vías; hechos de acero de 4,55 mm para servicio pesado. Las carretillas elevadoras pueden acceder desde todos los lados, facilitando el movimiento de cajas por el lugar de trabajo y en el almacén.



Brazos rebajados. Los brazos giratorios rebajados para servicio pesado permiten un fácil transporte en cualquier lado de las cajas.



Acabado de esmalte curado para resistencia a las condiciones atmosféricas y durabilidad



Patines pretaladrados de acero de galga 12 listos para ruedas para la instalación de ruedas opcionales.



Las bisagras para servicio pesado están apuntaladas y soldadas para resistir la acción de palancas.



Tapa antigolpes. Tapa con muelle neumático para controlar la velocidad de cierre. Los amortiguadores neumáticos dobles permiten una apertura fácil con una sola mano. Amortiguadores neumáticos protegidos para prevenir daños al moverse la carga.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Baúl modelo 91



Baúl modelo 69



Baúl modelo 89



Cuenta con una rampa incorporada de acero de galga 12 para facilitar la carga de objetos grandes, y pesados.



Cuando la tapa está cerrada, el baúl modelo 69 se puede emplear como mesa de trabajo.

Baúl modelo 79



Baúl modelo 90



Puertas accesorias para estantes



Las puertas accesorias para los estantes le permiten combinar lo mejor de los dos mundos: Las puertas con cierre de llave crean un área de seguridad y permiten tener el baúl abierto durante la jornada laboral.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Compatible con
74756	479	79


Nº de catálogo	Nº de modelo	Dimensiones (en mm)				Capacidad m³	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	Altura 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28141	90	1829	762	1245	1981	1,63	172
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186



Sistemas de almacenamiento en baúl JOBMASTER®

Seguridad y durabilidad en todas partes. Los baúles JOBMASTER® son soluciones para el almacenamiento de herramientas que son tan manejables como resistentes.

Son lo bastante compactas para poder levantarlas y trasladarlas por la obra o introducir las en un vehículo de trabajo con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, los baúles JOBMASTER cuentan con las mismas características de seguridad que los baúles STORAGEMASTER®.



Construcción de acero de 1,52 mm para servicio pesado que ofrece seguridad contra robos y contra las condiciones atmosféricas.



Sistema de cerradura WATCHMAN® IV con cerradura de 3 puntos y alojamiento de cerradura rebajado para una protección máxima contra los forzamientos con palanca.



Patines a cuatro vías; hechos de acero de 4,55 mm para servicio pesado. Las carretillas elevadoras pueden acceder desde todos los lados, facilitando el movimiento de cajas por el lugar de trabajo y en el almacén.



Juntas con soldadura de arco completa para ofrecerle la herramienta más resistente y duradera.



Brazos rebajados. Los brazos giratorios rebajados para servicio pesado permiten un fácil transporte en cualquier lado de las cajas.



Acabado de esmalte curado para resistencia a las condiciones atmosféricas y durabilidad.



El pasacables Power Pass™ ofrece un acceso para cables resistente a las condiciones atmosféricas para poder cargar las baterías mientras la caja se encuentra cerrada.



Las bisagras para servicio pesado están apuntaladas y soldadas para resistir la acción de palancas.



Tapa antigolpes. Tapa con muelle neumático para controlar la velocidad de cierre. Los amortiguadores neumáticos dobles permiten una apertura fácil con una sola mano. Amortiguadores neumáticos protegidos para prevenir daños al moverse la carga.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Baúl modelo 32

Altura cerrado: 480 mm



Baúl modelo 36

Altura cerrado: 560 mm



Baúl modelo 42

Altura cerrado: 610 mm



• No cuenta con una cerradura de 3 puntos o Power Pass™.

• No cuenta con una cerradura de 3 puntos o Power Pass™.

Baúl modelo 4824

Altura cerrado: 735 mm



Baúl modelo 4830

Altura cerrado: 890 mm



Baúl modelo 2472

Altura cerrado: 735 mm



Baúl modelo 60

Altura cerrado: 735 mm



N° de catálogo	N° de modelo	Dimensiones (en mm)				Capacidad m³	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	Altura 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO



Sistemas de almacenamiento en armario **JOBMASTER®**

Por muy grande que sea el trabajo, los espaciosos armarios **JOBMASTER** dan la talla. Permiten guardar herramientas, equipos y suministros de tamaño grande, pequeño y mediano en estantes de acceso fácil y visible. Los accesorios optativos, como las ruedas y los estantes para las puertas, crean soluciones a medida que se adaptan aún más a sus necesidades.



Sistema de cerradura **WATCHMAN® IV** con cerradura de 3 puntos y alojamiento de cerradura rebajado para una protección máxima contra los forzamientos con palanca.



Brazos rebajados para permitir un agarre seguro incluso con guantes.



Práctico dispositivo de apertura con el pie que abre las puertas al pisarlo y permite la operación sin manos.



Patines a cuatro vías; hechos de acero de 4,55 mm para servicio pesado. Las carretillas elevadoras pueden acceder desde todos los lados, facilitando el movimiento de cajas por el lugar de trabajo y en el almacén.




Diseño de puerta profunda para una máxima resistencia a las palancas y una mejor organización de las herramientas.



Construcción para servicio pesado en acero de 1,52 mm con uniones completamente soldadas por arco.



Estantes de ancho completo para el almacenamiento de artículos más largos.



Acabado de pintura en polvo curada para resistencia a las condiciones atmosféricas y durabilidad.



Los estantes para las puertas opcionales permiten una mayor organización (consulte la página 14.13).


ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Armario modelo 112



- Incluye: tres cajones de 64 mm de profundidad con 22,5 kg de capacidad de carga, cuatro cajones de 150 mm de profundidad con 34 kg de capacidad de carga.
- Los cajones, acabados con pintura en polvo, se deslizan por patines de cojinete de bolas.
- Estante superior completo para permitir un mayor almacenamiento.
- Separación de los estantes de arriba abajo: 330, 317, 241, 502 mm.
- Posibilidad de añadir estantes accesorios para las puertas (consulte la página 14.14).

Armario modelo 111



- Más espacio abierto para objetos grandes.
- Estantes de ancho medio solo en el lado izquierdo.
- El primer estante se encuentra a 330 mm del techo del armario, el segundo estante está a 317 mm del primero y el último estante a 241 mm del segundo estante.
- Posibilidad de añadir estantes accesorios para las puertas (consulte la página 14.14).

Armario modelo 139



- Los estantes de ancho completo permiten organizar los objetos más largos.
- El primer estante se encuentra a 355 mm del techo del armario, el segundo estante está a 250 mm de la parte inferior del primero.
- Estante inferior ajustable.
- Posibilidad de añadir estantes accesorios para las puertas (consulte la página 14.14).

Nº de catálogo	Nº de modelo	Dimensiones (en mm)			Capacidad	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	m ³	
28181	111	1524	610	1524	1,34	175
28191	112	1524	762	1524	1,55	209
28221	139	1524	762	1524	1,68	202

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO



Bancos de trabajo con ruedas STORAGEMASTER®

Sólidos. Móviles. Seguros. Los bancos de trabajo con ruedas STORAGEMASTER transportan la carga de muy diversas maneras. No solo tienen una capacidad de carga de media tonelada, sino que, además, actúan como centros de operaciones en la obra, ya que ofrecen una cómoda superficie de trabajo y un almacenamiento organizado y se pueden trasladar allí donde deba realizarse el trabajo.



Sistema de cerradura WATCHMAN® IV con cerradura de 3 puntos y alojamiento de cerradura rebajado para una protección máxima contra los forzamientos con palanca.



Bisagras de piano apuntaladas en toda la longitud resistentes a los forzamientos con palanca.



Acabado de pintura en polvo curada para resistencia a las condiciones atmosféricas y durabilidad.



Construcción de acero para servicio pesado con uniones completamente soldadas por arco.

Banco de trabajo modelo 49



- Incluye:
 - (3) Cajones modelo 471-3
 - (4) Cajones modelo 472-3
 - (1) Cajones modelo 476-3
 - (1) Estante modelo 477-3.
 - (1) Juego de ruedas de 150 mm.
- Capacidad de carga: 454 kg.

Atención:

Los frenos de las ruedas no son aptos para inmovilizar las unidades durante el transporte. Sujételas por otro método. No utilice las ruedas en superficies desiguales o irregulares. No remolque las cajas con ruedas instaladas.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Banco de trabajo modelo 62

¿Se le ha presentado un desafío? Este campeón puede ayudarle con su capacidad para soportar más de 2,5 toneladas de todo lo que usted necesite cargar en él. Gracias a su enorme superficie de trabajo de 1,2 m² y a su altura de trabajo inferior, resulta mucho más fácil realizar cualquier trabajo.

- Sistema de cerradura única WATCHMAN® IV.
- Tres puertas en la parte anterior y otras tres en la parte posterior para posibilitar una accesibilidad máxima.
- Cuerpo en acero de 2,66 mm completamente soldado por arco.
- Superficie de trabajo realizada de acero en la parte superior de 4,5 mm y panel inferior.
- Capacidad estándar de los cajones de 45 kg, capacidad de los cajones para servicio pesado de 90 kg.



- Incluye:
 - (2) Modelo 471-3, estándar.
 - (1) Cajón para servicio pesado, modelo 486-3
 - (1) Cajón para servicio pesado, modelo 490-3
 - (1) Juego de ruedas de 150 mm.
- Capacidad de carga: 1,542 kg.

Banco de trabajo modelo 47



- Unidad básica sin cajones.
- Use este modelo para diseñar su propio banco de trabajo con ruedas.
- Incluye: (1) juego de ruedas de 150 mm.
- Capacidad de carga: 454 kg.

Diseñe su propio banco

Es muy fácil adaptar los bancos de trabajo con ruedas a las distintas situaciones con estantes, cajones estándar o una combinación de ambos.

- Inicio con el Modelo 47.
- Hay quince ranuras en el espacio para las puertas del armario para instalar cajones.
- Puede elegir cualquier combinación de cajones normales, siempre y cuando la suma de las ranuras no sea superior de 15.
- Todos los cajones incluyen las guías.
- La capacidad de carga en cada uno es de 45 kg.



- Estante profundo de 25 mm.
- Modelo: 477-3 (88727).
- 555 mm L x 445 mm A x 25 mm H.
- Ranura necesaria: 1.



- Cajón de 115 mm de profundidad.
- Modelo: 474-3 (88722).
- 560 mm L x 410 mm A x 115 mm H.
- Ranuras necesarias: 3.



- Cajón de 25 mm de profundidad.
- Modelo: 471-3 (88712).
- 560 mm L x 410 mm A x 25 mm H.
- Ranura necesaria: 1.



- Cajón de 155 mm de profundidad.
- Modelo: 476-3 (74746).
- 560 mm L x 410 mm A x 155 mm H.
- Ranuras necesarias: 4.



- Cajón de 65 mm de profundidad.
- Modelo: 472-3 (88717).
- 560 mm L x 410 mm A x 65 mm H.
- Ranuras necesarias: 2.

N° de catálogo	N° de modelo	Dimensiones (en mm)			Capacidad de carga	Peso (kg)
		Longitud	Profundidad	Altura 1	kg	
28281	47	1175	635	953	454	104
28301	49	1175	635	953	454	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Accesorios

Ruedas

Carga nominal para las cuatro ruedas combinadas. La carga incluye el peso del producto RIDGID® y su contenido. Cada juego de ruedas consta de dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con pernos de montaje. Los conjuntos de ruedas con frenos tienen la unidad de frenado situada en las ruedas giratorias. Se recomiendan las ruedas RIDGID para uso con los productos RIDGID.



RUEDAS de 100 mm (N.º de cat. 32553)

- Modelo: 495 (con frenos).
- Polipropileno sólido para servicio pesado.
- Carga por juego: 725 kg.
- Para los modelos: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

RUEDAS de 125 mm (N.º de cat. 74796)

- Modelo: 505 (sin frenos).
- Caucho endurecido.
- Carga por juego: 560 kg.
- Para los modelos: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.



RUEDAS de 150 mm (N.º de cat. 74806)

- Modelo: 516 (con frenos).
- Poliuretano que no deja marcas.
- Carga por juego: 1016 kg.
- Para los modelos: todos los modelos.

RUEDAS de 150 mm (N.º de cat. 30313)

- Modelo: 695 (con frenos).
- Polipropileno sólido para servicio pesado.
- Carga por juego: 1180 kg.
- Para los modelos: todos los modelos.

RUEDAS de 150 mm (N.º de cat. 88757)

- Modelo: 600 (con frenos).
- Compuesto fenólico para servicio pesado.
- Carga por juego: 1487 kg.
- Para los modelos: todos los modelos.

Atención:

Los frenos de las ruedas no son aptos para inmovilizar las unidades durante el transporte. Sujételas por otro método. No utilice las ruedas en superficies desiguales o irregulares. No remolque las cajas con ruedas instaladas.



Juego de accesorios para elevación por grúa (N.º de cat. 41853)

- Modelo: 497.
- Capacidad de elevación (incluyendo la caja): 1135 kg.
- Para los modelos: todos los modelos, salvo los bancos de trabajo con ruedas, la gama Monster Box, el armario JobMaster 100 y el baúl clásico 3068.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR DE TRABAJO



Amortiguadores neumáticos (N.º de cat. 75866)

- Modelo: 977-2PK.
- Para los modelos: 1000, 89, 90, 91, 119.
- Use amortiguadores neumáticos (N.º de cat. 77086) para los modelos 69, 79.
- Use amortiguadores neumáticos (N.º de cat. 56078) para los modelos 4824, 4830, 2472, 60.



Bandejas

Estas prácticas bandejas extraíbles mantienen las herramientas organizadas y listas para llevar. Ya no tiene que rebuscar por el fondo lo que necesita.

- **Modelo 21 (N.º de cat. 74706)** para: 2472, 4824, 60.
- **Modelo 41 (N.º de cat. 74726)** para: 32, 36, 42.
- **Modelo 31 (N.º de cat. 74716)** para: 4830.

Estantes

El estante accesorio para la puerta derecha o izquierda internas aumenta el espacio de almacenamiento y la organización. Para los modelos 111, 112 y 139.

- **Modelo 493 (N.º de cat. 79356)** - izquierda.
- **Modelo 494 (N.º de cat. 79366)** - derecha.

Soporte para escaleras deslizantes modelo 250



- Se adapta a la mayoría de vehículos, incluyendo remolques cerrados y furgonetas Sprinter.
- Trabaja con la mayoría de escaleras hasta 240 cm, incluyendo escaleras multiposición.
- Incluye capacidades de montaje lateral.
- Exclusivo sistema de bloqueo de tensión. No se necesitan correas, ni trabas ni hebillas.

Nº de catálogo	Nº de modelo	Peso (kg)
32588	250	12,2

Índice alfabético

A			
Accesorios.....	14.14	Cámaras de Inspección que ofrecen una información detallada.....	12.4
Accesorios para curvadoras de bastidores.....	8.11	Cinta para alcantarilla.....	13.5
Accesorios para curvadoras de bastidores.....	8.12	Configuraciones de terraja engranada.....	4.9
Accesorios RIDGID® / Peddinghaus®.....	7.3	Congeladores eléctricos de tubos.....	9.3
Accionamiento eléctrico modelo 300.....	4.16	Construya su propio sistema de inspección ...	12.6
Accionamiento eléctrico modelo 300 completo.....	4.17	Coronas de sierras perforadoras.....	6.8
Aceite de corte.....	4.12	Cortadores de cable manuales.....	11.10
Aceitera.....	4.12	Cortar pernos.....	7.14
Alicate multiapertura.....	1.9	Cortar varillas roscadas.....	7.14
Alicate para sanitario.....	1.9	Cortatubos.....	3.2, 3.11
Amortiguadores neumáticos.....	14.15	Cortatubos eléctricos.....	3.6, 3.9
Anatomía de una leyenda.....	1.1	Cortatubos para tubos cerámicos.....	3.4
Armario modelo 1020.....	14.5	Corte y preparación de tubos.....	3.1
Armario modelo 111.....	14.11	CS6x VERSA Monitores de grabación digitales con Wi-Fi.....	12.16
Armario modelo 112.....	14.11	Cuchillas de repuesto para cortatubos.....	3.5, 3.15
Armario modelo 139.....	14.11	Curvadoras de bastidor abierto.....	8.7
Armarios JOBMASTER®.....	14.3	Curvadoras de bastidor cubierto.....	8.8
Árboles para coronas de sierra perforadora.....	6.9	Curvadoras de bastidores deslizantes.....	8.8
		Curvadoras hidráulicas RIDGID®.....	8.7
B		Curvar y conformar.....	8.1
Banco de trabajo modelo 47.....	14.13	D	
Banco de trabajo modelo 49.....	14.12	Desatascadora combinada.....	13.4
Banco de trabajo modelo 62.....	14.13	Desatascadora de agua a presión KJ-2200.....	13.34
Bancos con ruedas STORAGEMASTER®.....	14.3	Desatascadora de agua a presión KJ-3100.....	13.36
Bancos de trabajo con ruedas STORAGEMASTER®.....	14.12	Desatascadora eléctrica de agua a presión KJ-1590 II.....	13.32
Bandejas.....	14.15	Desatascadora manual K-25.....	13.6
Baúl clásico.....	14.5	Desatascadora para inodoro.....	13.5
Baúles JOBMASTER®.....	14.2	Detector de gases combustibles micro CD-100.....	12.29
Baúles STORAGEMASTER®.....	14.2	Diagnóstico, inspección y localización.....	12.1
Baúl modelo 1010.....	14.5	Discos con dientes de carburo de tungsteno.....	6.3
Baúl modelo 2472.....	14.9	E	
Baúl modelo 32.....	14.9	El sistema de cambio rápido RIDGID® Quickchange System™.....	11.2
Baúl modelo 36.....	14.9	Equipo de localización.....	12.34
Baúl modelo 42.....	14.9	Escariadores.....	3.2
Baúl modelo 4824.....	14.9	Escariadores, herramientas para eliminar rebabas.....	3.18
Baúl modelo 4830.....	14.9	Estantes.....	14.15
Baúl modelo 60.....	14.9	Extensión de vástago.....	6.9
Baúl modelo 69.....	14.7	Extractores de tornillos.....	7.15
Baúl modelo 79.....	14.7	F	
Baúl modelo 89.....	14.7	FlexShaft™ Máquinas de Limpieza de Tuberías de Desagüe a Alta Velocidad.....	13.30
Baúl modelo 90.....	14.7	G	
Baúl modelo 91.....	14.7	Gancho recogedor.....	13.5
Biselado de tubos.....	3.8	Guías de perforación de repuesto.....	7.16
Bombas de prueba de presión.....	9.2	H	
Bombas de prueba eléctricas modelo 1460-E.....	9.2	Herramientas.....	13.38
Bombas de prueba manuales modelo 1450.....	9.2	Herramientas de perforación.....	6.6
Bombas para desincrustar.....	9.5	Herramientas de prensado.....	10.1
Brocas helicoidales.....	7.15	Herramientas de prensado.....	10.2
Brocas piloto.....	6.9	Herramientas de uso general.....	7.1
C		Herramientas eléctricas.....	11.1
Cabezales.....	4.5	Herramientas eléctricas RE 600.....	11.7
Cabezales.....	4.6	Herramientas hidráulicas de prensado manual.....	11.8
Cabezales intercambiables para RE 60.....	11.4	Hojas de sierra alternativa de una espiga, universales y bimetálicas.....	6.4
Cabezal de cizallar STRUTSLAYR™.....	10.11	Hojas de sierra alternativa para servicio pesado... 6.5	
Cables.....	13.40	Hojas de sierra bimetálicas.....	6.2
Caja de piano modelo 1000.....	14.5	Hormas para curvadoras de bastidores.....	8.10
Cámara de inspección digital micro CA-25.....	12.21	Hormas para curvadoras de bastidores.....	8.9
Cámara de inspección micro CA-150.....	12.22	I	
Cámara de inspección micro CA-350.....	12.23	Inspección por vídeo manual.....	12.20
Cámara de Inspección micro CA-350x.....	12.24	J	
		Juego de accesorios para elevación por grúa.....	14.14
		Juegos de coronas de sierras perforadoras.....	6.9
		Juegos de extractores para tornillos.....	7.16
		K	
		K-5208 Desatascadora seccional.....	13.24
		L	
		Las herramientas de prensado más rápidas y fiables.....	10.3
		Limpieza de desagües.....	13.1
		Llave ajustable.....	1.7
		LLave Asa de correa STRAPLOCK.....	1.6
		Llave de apriete.....	1.8
		Llave de barril central para tubos interiores... 1.10	
		Llave de cadena.....	1.5
		Llave de cadena con mordazas.....	1.6
		Llave de correa.....	1.5
		Llave de dos mangos.....	1.9
		Llave hexagonal.....	1.7
		Llave para interior.....	1.8
		Llave para tubos de aluminio.....	1.4
		Llave recta lisa.....	1.7
		Llaves para lavabos y fregaderos.....	1.8
		Llaves para tubos heavy-duty.....	1.2
		Llaves RIDGID®.....	1.1
		Localizador de acometidas SeekTech SR-20.....	12.36
		Localizador de acometidas SeekTech SR-24.....	12.37
		Localizador de acometidas SeekTech SR-60.....	12.39
		Localizador de fallos A-FRAME.....	12.40
		Localizadores de líneas SeekTech®.....	12.35
		Localizador magnético MR-10.....	12.41
		Localizador NaviTrack Scout®.....	12.42
		Láser de línea cruzada autonivelante micro CL-100.....	12.33
		M	
		Mandriles para niple / adaptadores.....	4.33
		Maquina de varilla K-1000.....	13.28
		Medidor avanzado de distancia por láser micro LM-400.....	12.28
		Medidor de distancia por láser micro LM-100.....	12.27
		Medidor de temperatura y humedad micro HM-100.....	12.32
		Medidor digital con abrazadera micro CM-100.....	12.31
		Modelo SF-2300 SuperFreeze.....	9.3
		Modelo SF-2500 SuperFreeze.....	9.4
		Molinete manual Kwik-Spin+ con AUTOFEED®.....	13.6
		Monitor de grabación digital SeeSnake® CS12x... 12.17	

Índice alfabético

Monitor de informes digitales SeeSnake® CS65XR	12. 18	RP 219 Herramienta de prensado compacta de 19 kN – Diseño de empuñadura de pistola.....	10.3	Tornillos.....	7.6
MONSTER BOX™.....	14.2	RP 240 Herramienta de prensado compacta de 24 kN – Diseño de empuñadura de pistola.....	10.5	Tornillos Multiplus	7.5
Mordazas de prensado de la serie compacta (19 kN)	10.4	RP 241 Herramienta de prensado compacta de 24 kN – Diseño en línea	10.6	Tornillos RIDGID® / Peddinghaus®	7.2
Mordazas de prensado de la serie compacta (24 kN)	10.7	Máquinas de prensar RP350-B (Batería) y RP 350-C (cable).....	10.8	Transmisores de tuberías y/o líneas Seektech®	12.43
Mordazas de prensado de la serie estándar (32 kN).....	10.10	Máquinas de prensar RP351-B (Batería) y RP 351-C (cable).....	10.9	Transmisores NaviTrack®	12.45
Multímetro digital micro DM-100.....	12.30	Ruedas.....	14.14	U	
Máquina a tambor K-3800	13.14	S		Unidades propulsoras manuales.....	4.13
Máquina a tambor K-400.....	13.12	SeeSnake® Compact C40, con TruSense™ ..	12.10	V	
Máquina a tambor K-7500	13.18	SeeSnake® Compact M40, con TruSense™ ..	12.9	Vista general de la selección.....	12.5
Máquina a tambor K-750.....	13.16	SeeSnake® Mini con TruSense™	12.8	Y	
Máquina de limpieza de drenajes PowerClear™... 13.7		SeeSnake® Standard con TruSense™.....	12.7	Yunques.....	7.7
Máquina de roscar automática modelo 535A 4.18		Selección de cámaras y carretes SeeSnake® ..	12.5		
Máquina de roscar modelo 1224	4.28	Selección de equipo de roscado	4.2		
Máquina de roscar modelo 1233	4.26	Sierra de corte en seco modelo 590L	6.3		
Máquina de roscar modelo 300 Compact.....	4.22	Sierras	7.12		
Máquina de roscar modelo 535	4.20	Sierras manuales	6.2		
Máquina para fregaderos K-40AF.....	13.10	Sistema de cámaras SeeSnake® Compact2 ..	12.11		
Máquina para fregaderos K-45AF.....	13.8	Sistema de cámaras SeeSnake® MAX rM200	12.12		
Máquina seccional K-1500G.....	13.26	Sistema de inspección por vídeo SeeSnake® microDrain™	12.14		
Máquina seccional K-1500SP	13.25	Sistema de inspección por vídeo SeeSnake® microReel	12.13		
Máquina seccional K-50	13.20	Sistema de inspección por vídeo SeeSnake® nanoReel Industrial.....	12.15		
Máquina seccional K-60SP.....	13.22	Sistema profesional de almacenamiento de herramientas	7.9		
Máquinas manuales.....	13.2	Sistemas de almacenamiento en armario JOBMASTER®	14.10		
Máquinas para fregaderos.....	13.2	Sistemas de almacenamiento en baúl JOBMASTER®	14.8		
N		Sistemas de almacenamiento en baúl STORAGEMASTER®	14.6		
Nivel	7.11	Sistemas de almacenamiento RIDGID® KNAACK® 14.1			
P		Sistemas de almacenamiento RIDGID® MONSTER BOX®	14.4		
Peines para tubos, peines para pernos para cabezales de máquina	4.31	Soporte para escaleras deslizantes modelo 250 ..	14.15		
Peines para tubos.....	4.11	Soportes para máquinas de roscar	4.24		
Peines para tubos.....	4.7	Soportes para tubos.....	2.4		
Peines para tubos para cabezales de máquina 4.30		T			
Piezas de recambio para llaves.....	1.10	Tabla de selección	10.2		
Plataformas de software HQ.....	12.19	Tecnología SeeSnake® TruSense™	12.4		
Power-Spin+ con AUTOFEED®.....	13.6	Termómetro por infrarrojos sin contacto micro IR-200.....	12.26		
Prensas para tubos.....	2.2	Terrajas con trinquete manuales	4.3		
Prensas y soportes para tubos.....	2.1	Terrajas con trinquete manuales	4.4		
Pruebas y mediciones	12.26	Terrajas de retroceso manuales	4.8		
Pruebas y mediciones	12.27	Terrajas engranadas de retroceso	4.10		
Preparación y corte de cobre / acero inoxidable.....	3.10	Terrajas manuales.....	4.5		
Puetas accesorias para estantes	14.7	Terrajas manuales.....	4.6		
R		Tijeras.....	7.13		
Ranurado de rodillo.....	5.1	Tijeras para plástico y multicapa	3.16		
Ranuradora de rodillo combinada modelo 975.5.4		Tornillo de abrazadera para soldar de acción rápida	2.4		
Ranuradora de rodillo hidráulica modelo 918...5.8					
Ranuradora de rodillo impulsada por motor eléctrico modelo 916	5.6				
Ranuradora de rodillo manual modelo 915.....	5.2				
Ranuradora de rodillo modelo 918-I	5.10				
Ranuradora de rodillo modelo 920.....	5.12				
RE 60 Herramienta eléctrica 3 en 1	11.3				
Reparación y mantenimiento de tubos	9.1				
RIDGID® TraX.....	12.38				
Roscado.....	4.1				

ÍNDICE

Índice de números de modelo

Nº de modelo	Nº de página						
#4.....	4.12	122.....	3.15	154-P.....	3.15	24.....	1.3
10-S.....	3.14	1224-BM.....	6.2	154-P.....	3.15	24.....	1.4
10-S.....	3.15	1224-BM.....	7.12	154-PE.....	3.15	246-L.....	3.4
1000.....	14.5	1224.....	4.28	154-PE.....	3.15	246-S.....	3.4
100.....	7.2	1233.....	4.26	154.....	3.15	246.....	3.4
100A.....	4.19	1248.....	6.9	154.....	3.15	246.....	3.5
100A.....	4.21	1249.....	6.9	156-P.....	3.15	2472.....	14.9
100A.....	4.23	1250.....	6.9	156-P.....	3.15	248.....	3.4
100A.....	4.24	1251.....	6.9	156-PE.....	3.15	248.....	3.5
100A.....	4.27	127.....	3.18	156-PE.....	3.15	250.....	14.15
100A.....	4.28	1300.....	7.8	156.....	3.15	250.....	4.23
101-ML.....	3.12	1321.....	7.16	156.....	3.15	250.....	4.24
10.....	1.2	137-S.....	3.9	160.....	7.2	250.....	4.27
10.....	1.3	139.....	14.11	160.....	7.5	25.....	1.7
1010.....	14.5	1400.....	7.8	161.....	4.10	25.....	2.3
101.....	3.12	140.....	7.2	1621.....	7.16	254.....	3.2
101.....	3.15	140.....	7.3	1.....	7.15	25.....	7.16
1017.....	1.8	14.....	1.2	17.....	1.7	258-PS.....	3.7
1019.....	1.8	14.....	1.3	1721.....	7.16	258-XL.....	3.7
1020.....	14.5	14.....	1.4	175.....	1.9	258 / 700.....	3.7
1021.....	7.16	141.....	4.10	180.....	7.2	258.....	3.7
10.....	3.14	1421.....	7.16	18.....	1.2	2.....	7.15
10.....	3.15	1435N-B.....	3.16	18.....	1.3	2.....	7.6
103.....	3.12	1435N.....	3.16	18.....	1.4	27.....	2.3
103.....	3.15	1442N-B.....	3.16	1821.....	7.16	3-S.....	3.2
104.....	3.12	1442N.....	3.16	2-A.....	3.2	3-S.....	3.5
104.....	3.15	1450.....	9.2	2-A.....	3.5	30-P.....	3.15
10.....	7.16	1450C.....	9.2	2-P.....	1.5	30-S.....	3.14
11-R.....	4.3	1452.....	4.16	2-S.....	3.2	30-S.....	3.15
11-R.....	4.4	1460-E.....	9.2	20-S.....	3.14	300.....	1.9
11-R.....	4.5	15-S.....	3.14	20-S.....	3.15	300.....	4.16
11-R.....	4.6	15-S.....	3.15	200A.....	4.19	300A.....	4.16
1.....	1.5	15-SI.....	3.14	200A.....	4.21	300AAC.....	4.17
1100.....	7.8	15-SI.....	3.15	200A.....	4.23	300AC.....	4.17
111-R.....	4.4	150-L.....	3.14	200A.....	4.24	300C.....	4.17
111.....	14.11	150-L.....	3.15	200A.....	4.27	300CA.....	4.17
112.....	14.11	150-LS.....	3.14	200A.....	4.28	300 Compact (DK).....	4.22
1121.....	7.16	150-LS.....	3.15	2017.....	1.8	300 Compact.....	4.22
1140.....	1.8	150A.....	4.19	202.....	3.3	30.....	3.14
1141.....	1.8	150A.....	4.21	202.....	3.5	30.....	3.15
1142.....	1.8	150A.....	4.23	20.....	3.14	3068.....	14.5
1143.....	1.8	150A.....	4.24	20.....	3.15	31-A BSPT.....	4.4
1144.....	1.8	150A.....	4.27	205-S.....	3.14	31-A NPSM.....	4.4
117.....	3.12	150A.....	4.28	205-S.....	3.15	31-A NPT.....	4.4
117.....	3.15	151-ML.....	3.15	205.....	3.14	310.....	8.2
118.....	3.12	151-ML.....	3.15	205.....	3.15	310M.....	8.2
118.....	3.15	151-P.....	3.15	206.....	3.5	31.....	14.15
12-R.....	4.3	151-P.....	3.15	2.....	1.5	311.....	4.16
12-R.....	4.4	151.....	3.15	21.....	14.15	312.....	4.16
12-R.....	4.5	151.....	3.15	21.....	2.3	312.....	8.2
12-R.....	4.6	151 CSST.....	3.15	212.....	6.2	312M.....	8.2
1206.....	4.16	151 CSST.....	3.15	212.....	7.12	314M.....	8.2
120.....	7.2	152-P.....	3.15	212-S.....	3.18	315M.....	8.2
120.....	7.3	152-P.....	3.15	226.....	3.4	316M.....	8.2
120.....	7.5	1521.....	7.16	226.....	3.5	318M.....	8.2
12.....	1.2	152.....	3.15	227-S.....	3.18	32.....	14.9
1218-BM.....	6.2	152.....	3.15	228.....	3.4	3215.....	1.6
1218-BM.....	7.12	153-P.....	3.15	2.....	3.2	3229.....	1.6
1219.....	4.33	153-P.....	3.15	23.....	2.3	3231.....	1.6
122-SS.....	3.10	15.....	3.14	238-P.....	3.4	3233.....	1.6
122-SS.....	3.15	15.....	3.15	238-P.....	3.5	3235.....	1.6
1221.....	7.16	153.....	3.15	240.....	1.9	3237.....	1.6
122.....	3.10	153.....	3.15	24.....	1.2	32.....	4.16
						326-P.....	8.4
						326.....	8.4
						3.....	3.2
						341.....	4.16
						341.....	4.19
						341.....	4.21
						342.....	1.8
						343.....	4.10
						345-DL.....	8.6
						345.....	8.6
						346.....	4.10
						35-S.....	3.14
						35-S.....	3.15
						360.....	3.5
						360.....	4.16
						36.....	1.2
						36.....	14.9
						36.....	7.15
						3.....	7.15
						3.....	7.6
						375.....	8.6
						377.....	8.6
						3801.....	8.7
						3801E.....	8.7
						3802E.....	8.7
						3811S.....	8.8
						3812E.....	8.8
						3812S.....	8.8
						3813E.....	8.8
						3814.....	8.8
						3814E.....	8.8
						39.....	2.3
						395E.....	7.11
						4-S.....	3.2
						4-S.....	3.5
						40-A.....	2.2
						402.....	4.12
						40.....	3.15
						403.....	8.2
						404.....	8.2
						405.....	8.2
						406.....	8.2
						406M.....	8.2
						408.....	8.2
						408M.....	8.2
						4100.....	3.18
						410M.....	8.2
						41.....	14.15
						412M.....	8.2
						4135.....	4.21
						418.....	4.12
						418.....	4.13
						418.....	4.14
						418.....	4.16
						419.....	4.29
						42-A.....	3.3
						42-A.....	3.5
						42.....	14.9
						424-CI.....	3.3
						424-CI.....	3.5
						424-S.....	3.3
						424-S.....	3.5
						425.....	2.2
						44-S.....	3.3
						44-S.....	3.5
						454-W.....	8.6
						455.....	8.6
						456.....	8.3
						458MM.....	8.6
						458 R.....	8.6
						45°-1½”.....	1.9
						45°-1”.....	1.9
						45°-2”.....	1.9
						45°-3”.....	1.9
						45°-½”.....	1.9
						460-12.....	2.2
						460-6.....	2.2
						461.....	2.3
						46.....	2.5
						462.....	2.3
						463.....	2.3
						46.....	4.10
						464.....	2.3
						466-C.....	3.5
						466-CI.....	3.3
						466-D.....	3.3
						466-D.....	3.5
						466-HWS.....	3.3
						466-HWS.....	3.5
						466-S.....	3.3
						466-S.....	3.5
						468-C.....	3.5
						468-CI.....	3.3
						468-HWS.....	3.3
						468-HWS.....	3.5
						468-S.....	3.3
						468-S.....	3.5
						4.....	7.15
						4.....	7.6
						47.....	14.13
						472-C.....	3.5
						472-CI.....	3.3
						472-HWS.....	3.3
						472-HWS.....	3.5
						472-S.....	3.3
						472-S.....	3.5
						48.....	1.2
						4824.....	14.9
						4830.....	14.9
						49.....	14.13
						493.....	14.15
						494.....	14.15
						495.....	14.14
						497.....	14.14
						4P-6.....	11.5
						4U.....	4.19
						4U.....	4.25
						505.....	14.14
						5.....	1.5
						512-AAA.....	12.45
						516.....	14.14
						531.....	4.19
						531.....	4.23
						531.....	4.25
						531.....	4.27
						532.....	4.19

Índice de números de modelo

Nº de modelo	Nº de página										
532	4.23	765	1.7	914	4.29	A-380	13.14	C-10 IC	13.40	C-28	13.17
532	4.25	766	4.29	914	5.8	A-381-A	13.14	C-11	13.27	C-28	13.19
535	4.19	768	1.7	915	5.3	A-381	13.14	C-11	13.40	C-28	13.40
535	4.21	768	4.10	915	5.8	A-40	13.21	C-1	13.11	C-29	13.17
535A	4.19	768	4.21	916	5.6	A-40B	13.11	C-1	13.21	C-29	13.19
541	4.29	7	7.15	916	5.7	A-40G	13.11	C-1	13.39	C-29	13.11
542	4.29	770	4.15	918-I	5.11	A-40G AF	13.11	C-1	13.9	C-29	13.40
555	4.25	771	4.15	918	5.11	A-4	13.27	C-11IC	13.27	C-29	13.11
555	4.25	772	4.15	918	5.8	A-45AF	13.9	C-11 IC	13.40	C-29	13.11
560	2.2	773	4.15	918	5.9	A-5	13.23	C-12	1.5	C-29	13.40
5	7.15	774	1.7	920	5.12	A-60-12	13.23	C-12	13.27	C-29	13.39
590L	6.3	774	4.15	920	5.13	A-60-16	13.23	C-12	13.40	C-29	13.11
5P	1.5	775	4.15	921	7.16	A-61	13.23	C-13IC	13.11	C-31	13.15
6-S	3.2	786	7.13	92	2.5	A-61	13.25	C-13IC	13.15	C-31	13.40
6-S	3.5	787	7.13	928	4.27	A-62	13.23	C-13IC	13.39	C-31IW	13.13
600-I	4.13	788	7.13	965	2.5	A-62	13.25	C-13IC	13.9	C-31IW	13.15
600	14.14	79	14.7	975	5.4	A-6582	13.17	C-13IC	13.11	C-32	13.15
60	1.2	796	7.13	975	5.5	A-6582	13.19	C-14	1.5	C-32	13.40
60	14.9	797	7.13	977-2PK	14.15	A-6583	13.17	C-14	13.27	C-32IW	13.13
602	4.13	8	1.2	A-10	13.21	A-6583	13.19	C-14	13.40	C-32IW	13.15
603	8.3	810	1.4	A-10	13.23	A-7534D	13.19	C-15	13.27	C-33	13.15
604	8.3	811A	4.16	A-1	13.21	A-7558D	13.19	C-15	13.40	C-33	13.40
605	8.3	811A	4.19	A-1	13.23	A-7570	13.17	C-18	1.5	C-33	13.40
606	8.3	811A	4.23	A-1	13.27	A-7570	13.19	C-11C	13.11	C-33IW	13.13
606M	8.3	811A	4.25	A-1	13.29	A-7571	13.17	C-11C	13.15	C-33IW	13.15
608	8.3	811A	4.27	A-12	13.14	A-7571	13.19	C-11C	13.21	C-36	1.5
608M	8.3	812	1.4	A-12	13.23	A-75DR	13.19	C-11C	13.39	C-4	13.11
6	1.2	814	1.4	A-12	13.27	A-75PF	13.19	C-11C	13.9	C-4	13.21
610M	8.3	815A	4.16	A-12	13.29	A-8	13.23	C-21	13.11	C-4	13.39
612M	8.3	815A	4.19	A-13	13.13	A-8	13.27	C-21	13.11	C-4	13.9
62	14.13	815A	4.23	A-13	13.14	A-9	13.27	C-21	13.39	C-44	13.15
640	2.3	815A	4.25	A-13	13.21	A3800 PF	13.14	C-21	13.9	C-44	13.40
65-S	3.14	815A	4.27	A-13	13.23	A	8.5	C-21	13.9	C-44IW	13.13
65-S	3.15	818	1.4	A-14-10	13.21	AC-1586	3.5	C-2	13.11	C-44IW	13.15
65R-C	4.8	819	4.21	A-14-6	13.21	AR99	2.6	C-2	13.21	C-45	13.15
65R-TC	4.8	819	4.29	A-17-A	13.21	B-171-X	4.15	C-2	13.39	C-45	13.40
6	7.15	819	4.33	A-17-B	13.21	B-3542	13.29	C-2	13.9	C-45HC	13.15
690-I	4.14	820(535)	3.5	A-17	13.27	B-500	3.8	C-22	13.11	C-45IW	13.13
69	14.7	820	4.19	A-18	13.21	B-6840	13.17	C-22	13.21	C-45IW	13.15
692	4.14	820	4.21	A-20	13.27	B-6840	13.19	C-22	13.39	C-46	13.15
695	14.14	824	1.4	A-2	13.27	B-6841	13.17	C-22	13.9	C-46	13.40
6U	4.19	836	1.4	A-2	13.21	B-6841	13.17	C-23IC	13.11	C-5	13.11
6U	4.25	839	4.19	A-2	13.23	B-6841	13.19	C-23IC	13.15	C-5	13.21
700-C	4.15	839	4.33	A-2	13.27	BC210A	2.2	C-23IC	13.39	C-5	13.39
700	4.15	840A	4.10	A-2	13.29	BC210PA	2.2	C-23IC	13.9	C-5	13.9
711	4.29	840A	4.29	A-22	13.27	BC2A	2.2	C-24	1.5	C-6	13.11
714	4.29	842	4.25	A-2474	13.28	BC410A	2.2	C-24	13.17	C-6	13.21
72	3.18	844	4.10	A-2475	13.28	BC410PA	2.2	C-24	13.19	C-6	13.39
725	4.29	844	4.21	A-2476	13.28	BC4A	2.2	C-24	13.17	C-6	13.9
728	4.27	848	1.4	A-25	13.23	BC510A	2.2	C-24HC	13.17	C-6429	13.9
732(1215)	3.5	856	4.19	A-2704	13.29	BC610A	2.2	C-24HC	13.19	C-6429	13.9
73	3.18	856	4.25	A-30	13.21	BC810A	2.2	C-24HD	13.40	C-6429	13.9
734	1.9	8	7.15	A-30	13.23	BTH-9	2.4	C-25	13.40	C-6IC	13.11
74	3.18	89	14.7	A-30TW	13.21	C-100	13.17	C-25	13.17	C-6IC	13.21
744	4.29	90	14.7	A-3	13.17	C-100	13.19	C-25	13.19	C-6IC	13.39
756	1.7	90°-1½"	1.9	A-3	13.19	C-100	13.40	C-25HD	13.40	C-7	13.21
758	1.7	90°-1"	1.9	A-3	13.23	C-100HC	13.17	C-26	13.17	C-7	13.23
758	4.10	90°-2"	1.9	A-3	13.27	C-100HC	13.17	C-26	13.19	C-7	13.40
760	1.7	90°-3"	1.9	A-3	13.29	C-100HC	13.19	C-26HD	13.40	C-75	13.17
762	1.7	90°-4"	1.9	A-3179	13.21	C-10	13.40	C-27	13.17	C-75	13.19
763(1233)	3.5	911	4.29	A-34-10	13.27	C-10	13.23	C-27	13.19	C-75	13.40
764(1224)	3.5	91	14.7	A-34-12	13.27	C-10	13.27	C-27HC	13.17	C-75HC	13.17
764	4.29	911	5.8	A-34-16	13.27	C-10	13.40	C-27HC	13.19	C-75HC	13.19
				A-36	13.23	C-10 IC	13.23	C-27HC	13.40	C-75HC	13.40
						C-10 IC	13.27	C-27HD	13.40	C-8	13.21

Índice de números de modelo

Nº de modelo	Nº de página										
C-8.....	13.23	E-1740.....	3.15	F-367-S.....	3.5	H-81.....	13.33	M140.....	6.8	micro CM-100...	12.31
C-8.....	13.40	E-18.....	1.2	F-367.....	3.5	H-82.....	13.33	M14.....	6.8	micro DM-100...	12.30
C-8 IC.....	13.23	E-1962.....	3.5	F-383.....	3.5	H-84.....	13.33	M15.....	10.4, 10.10	micro HM-100...	12.32
C-8 IC.....	13.40	E-2155.....	3.15	F-3S.....	3.5	HB382.....	8.8	M152.....	6.8	micro IR-200.....	12.26
C-9.....	13.13	E-2156.....	3.15	F-514.....	3.5	HB382E.....	8.8	M16.....	6.8	micro LM-100...	12.27
C-9.....	13.21	E-2157.....	3.15	F-515.....	3.5	HB383.....	8.8	M17.....	6.8	micro LM-400...	12.28
C-9.....	13.23	E-2191.....	3.10	F-546.....	3.5	HB383E.....	8.8	M18.....	10.4, 10.10	MJ-1.....	4.21
C-9.....	13.40	E-2191.....	3.15	FR-30.....	12.40	HBO382.....	8.7	M19.....	6.8	MR-10.....	12.41
C15/22.....	3.12	E-2192.....	3.10	FT-103.....	12.40	HBO382E.....	8.7	M20.....	6.8	N85S.....	12.15
C15/22.....	3.15	E-2267.....	3.5	FV-1.....	13.33	HC300.....	6.6	M21.....	6.8	OO-R.....	4.4
C28.....	3.12	E-24.....	1.2	FV-1.....	13.35	HC450.....	6.7	M22.....	10.4, 10.10	OO-R.....	4.5
C28.....	3.15	E-2558.....	3.15	FV-1.....	13.37	HF-4.....	13.33	M22.....	6.8	OO-R.....	4.6
CD-100.....	12.29	E-258-T.....	3.7	G16.....	10.4	HF-4.....	13.35	M24.....	6.8	OO-RB.....	4.4
CJ-99.....	2.5	E-258.....	3.7	G20.....	10.4	HF-4.....	13.37	M25.....	6.8	OO-RB.....	4.5
Compact2.....	12.11	E-2632.....	3.5	G26.....	10.4	HL-1.....	13.35	M27.....	6.8	P-TEC 3240.....	3.17
Compact C40.....	12.10	E-2724.....	13.5	G32.....	10.4	HL-2.....	13.35	M28.....	10.4, 10.10	P-TEC 5000.....	3.17
Compact M40.....	12.9	E-2725.....	13.5	G40.....	10.4	HP-22.....	13.35	M29.....	6.8	PC-1250.....	3.16
CS12x.....	12.17	E-2726.....	13.5	H-101.....	13.37	HW-22.....	13.35	M30.....	6.8	PC-1375 ML.....	3.16
CS65XR.....	12.18	E-2727.....	13.5	H-102.....	13.37	HW-30.....	13.37	M32.....	6.8	PC 116.....	3.9
CS6x VERSA.....	12.16	E-2729.....	13.5	H-104.....	13.37	K-1000.....	13.28	M33.....	6.8	PCB-1250.....	3.16
D-1004.....	6.5	E-2731.....	13.5	H-105.....	13.37	K-10.....	13.29	M35.....	10.4, 10.10	PCB-1375.....	3.16
D-1005.....	6.5	E-2737.....	13.5	H-111.....	13.37	K-1.....	13.4	M35.....	6.8	PG16.....	11.6
D-1006.....	6.5	E-2739.....	13.5	H-112.....	13.37	K-1500G.....	13.26	M37.....	6.8	PH-60C.....	11.3
D-1007.....	6.5	E-2741.....	13.5	H-115.....	13.37	K-1500SP-A.....	13.25	M38.....	6.8	PH-60C.....	11.6
D-1008.....	6.5	E-2743.....	13.5	H-1211.....	13.35	K-1500SP-A SE.....	13.25	M40.....	6.8	Power-Spin+.....	13.6
D-1009.....	6.5	E-2880.....	3.15	H-1215.....	13.35	K-25-BP.....	13.6	M41.....	6.8	PowerClear™.....	13.7
D-1011.....	6.5	E-2990.....	3.15	H-1220.....	13.35	K-25-DH.....	13.6	M42.....	10.10	QA-206.....	2.4
D-1014.....	6.4	E-3186.....	3.5	H-1250.....	13.35	K-3.....	13.5	M43.....	6.8	QA-412.....	2.4
D-1015.....	6.4	E-3410.....	3.15	H-1400.....	13.35	K-3800.....	13.14	M44.....	6.8	R-1.....	13.29
D-1440.....	4.10	E-3469.....	3.15	H-1400.....	13.37	K-3800.....	13.14	M46.....	6.8	R-2.....	13.29
D-380-X.....	4.33	E-3495.....	3.15	H-1415.....	13.37	K-400.....	13.12	M48.....	6.8	R-7.....	13.29
D-971.....	6.4	E-36.....	1.2	H-1435.....	13.35	K-40AF.....	13.10	M51.....	6.8	R-8.....	13.29
D-972.....	6.4	E-4266.....	3.5	H-1435.....	13.37	K-45AF-5.....	13.8	M52.....	6.8	R-O.....	13.29
D-973.....	6.4	E-453.....	13.17	H-1450.....	13.35	K-45AF.....	13.8	M54.....	10.10	R0.....	6.9
D-974.....	6.4	E-4546.....	3.15	H-1450.....	13.37	K-50-6.....	13.20	M54.....	6.8	R2S.....	6.6
D-975.....	6.4	E-5272.....	3.15	H-1475.....	13.35	K-50-7.....	13.20	M57.....	6.8	R2S.....	6.9
D-980.....	6.4	E-5299.....	3.15	H-1475.....	13.37	K-50-8.....	13.20	M59.....	6.8	R4.....	6.7
D-981.....	6.4	E-545.....	3.15	H-21.....	13.33	K-50.....	13.20	M60.....	6.8	R4.....	6.9
D-984.....	6.4	E-6.....	1.2	H-21.....	13.35	K-5.....	13.5	M64.....	6.8	R5.....	6.9
D-985.....	6.4	E-635.....	3.15	H-21.....	13.37	K-5208.....	13.24	M65.....	6.8	R6.....	6.9
D-986.....	6.4	E-702.....	3.15	H-25.....	13.33	K-60SP.....	13.22	M67.....	6.8	R7.....	6.9
D-987.....	6.4	E-729.....	4.33	H-25.....	13.35	K-6P.....	13.5	M70.....	6.8	RC-1625.....	3.16
D-988.....	6.4	E-730.....	4.33	H-25.....	13.37	K-7500.....	13.18	M73.....	6.8	RC-2375.....	3.16
D-989.....	6.4	E-731.....	4.33	H-30.....	13.35	K-750.....	13.16	M76.....	6.8	RC-336.....	11.10
D-990.....	6.4	E-732.....	4.33	H-30 WH.....	13.35	K9-102 GLOBAL.....	13.30	M79.....	6.8	RC-40.....	11.10
D-9999.....	6.4	E-733.....	4.33	H-32.....	13.35	K9-204 GLOBAL.....	13.30	M83.....	6.8	RC-55.....	11.10
D2A.....	12.12	E-734.....	4.33	H-32.....	13.37	KJ-1590 II.....	13.32	M86.....	6.8	RC-556.....	11.10
D2B.....	12.12	E-735.....	4.33	H-3810.....	13.37	KJ-2200-C.....	13.34	M89.....	6.8	RC-70.....	11.10
D65-S.....	12.14	E-736.....	4.33	H-38.....	13.37	KJ-2200.....	13.34	M92.....	6.8	RCB-1625.....	3.16
DP-13.....	10.5	E-8.....	1.2	H-3815.....	13.37	KJ-3100.....	13.36	M95.....	6.8	RCB-2375.....	3.16
DP-24.....	10.5	E-850.....	3.9	H-3820.....	13.37	Kwik-Spin+.....	13.6	M98.....	6.8	RE 130-M.....	11.8
E-10.....	1.2	E-855.....	3.9	H-3830.....	13.37	L100.....	12.13	Matador.....	7.8	RE 60-MLR.....	11.9
E-10279.....	3.15	E-863.....	4.16	H-3850.....	13.37	L100C.....	12.13	MaxCore®.....	13.6	RE 600 API.....	11.7
E-1032.....	3.5	E-910.....	1.5	H-38 WH.....	13.37	LR-60B.....	11.3	MC-20.....	11.11	RE 600 RDH.....	11.7
E-1032S.....	3.5	E-914.....	1.5	H-5.....	13.35	LR-60B.....	11.4	MC-30.....	11.11	RE 600 SC ACSR.....	11.7
E-10817.....	3.5	E-918.....	1.5	H-5.....	13.37	M102.....	6.8	MC-50.....	11.11	RE 600 SC CU/AI.....	11.7
E-109.....	3.5	E-924.....	1.5	H-61.....	13.35	M105.....	6.8	micro CA-150.....	12.22	RE 60.....	11.3
E-110.....	1.7	F-119.....	3.5	H-62.....	13.35	M108.....	6.8	micro CA-25.....	12.21	RFs 12.....	10.4
E-12.....	1.2	F-158.....	3.15	H-64.....	13.35	M110.....	6.8	micro CA-350.....	12.23	RFs 16.....	10.4, 10.7
E-1240.....	3.15	F-229.....	3.5	H-65.....	13.35	M114.....	6.8	micro CA-350x.....	12.24	RFs 18.....	10.7
E-14.....	1.2	F-229S.....	3.5	H-71.....	13.35	M12.....	10.4, 10.10	micro CD-100.....	12.29	RFs 20.....	10.4, 10.7
E-1525.....	3.15	F-3.....	3.5	H-72.....	13.35	M121.....	6.8	micro CL-100.....	12.33	RFs 25.....	10.4, 10.7
E-1666X.....	4.16	F-366.....	3.5	H-75.....	13.35	M127.....	6.8	micro CL-100.....	7.10	RFs 32.....	10.4, 10.7

Índice de números de modelo

Nº de modelo	Nº de página						
RFs 40.....	10.4	T-102.....	13.23	T-204.....	13.9	T-219.....	13.21
RJ-624.....	2.6	T-103.....	13.23	T-205.....	13.11	T-220.....	13.21
RJ-624.....	5.12	T-104.....	13.15	T-205.....	13.13	T-221.....	13.21
RJ-98.....	2.5	T-104.....	13.23	T-205.....	13.15	T-225.....	13.11
RJ-99.....	2.5	T-105.....	13.15	T-205.....	13.21	T-225.....	13.21
rM200A.....	12.12	T-105.....	13.23	T-205.....	13.9	T-225.....	13.9
rM200B.....	12.12	T-106.....	13.15	T-206.....	13.11	T-230.....	13.11
RP 219.....	10.3	T-106.....	13.23	T-206.....	13.13	T-230.....	13.21
RP 240.....	10.5	T-107.....	13.15	T-206.....	13.15	T-230.....	13.9
RP 241.....	10.6	T-107.....	13.23	T-206.....	13.21	T-231.....	13.11
RP 350-B.....	10.8	T-109.....	13.23	T-206.....	13.9	T-231.....	13.21
RP 350-C.....	10.8	T-110.....	13.23	T-207.....	13.13	T-231.....	13.9
RP 351-B.....	10.9	T-111.....	13.23	T-207.....	13.15	T-23.....	13.27
RP 351-C.....	10.9	T-11.....	13.27	T-207.....	13.21	T-23.....	13.29
RR-3000.....	13.37	T-112.....	13.15	T-208.....	13.13	T-232.....	13.11
S-1.....	13.11	T-112.....	13.23	T-208.....	13.15	T-232.....	13.21
S-1.....	13.9	T-1.....	13.27	T-208.....	13.21	T-232.....	13.9
S-1½".....	1.9	T-113.....	13.15	T-209.....	13.13	T-24.....	13.27
S-1".....	1.9	T-113.....	13.23	T-209.....	13.15	T-24.....	13.29
S-2.....	1.3	T-114.....	13.15	T-209.....	13.21	T-250.....	13.11
S-2.....	13.11	T-114.....	13.23	T-210.....	13.11	T-250.....	13.21
S-2.....	13.15	T-121.....	13.15	T-210.....	13.13	T-250.....	13.9
S-2.....	13.9	T-12.....	13.27	T-210.....	13.15	T-25.....	13.27
S-2".....	1.9	T-122.....	13.15	T-210.....	13.21	T-25.....	13.29
S-3.....	13.11	T-125.....	13.23	T-210.....	13.9	T-260.....	13.13
S-3.....	13.15	T-127.....	13.23	T-211.....	13.11	T-260.....	13.15
S-3.....	13.9	T-13.....	13.27	T-211.....	13.13	T-26.....	13.27
S-3".....	1.9	T-141.....	13.15	T-211.....	13.15	T-26.....	13.29
S-4A.....	1.3	T-141.....	13.23	T-211.....	13.21	T-26A.....	13.27
S-6A.....	1.3	T-14.....	13.27	T-211.....	13.9	T-26A.....	13.29
S-8A.....	1.3	T-142.....	13.15	T-21.....	13.27	T-270.....	13.15
S-½".....	1.9	T-142.....	13.23	T-212.....	13.11	T-27.....	13.27
S14.....	7.14	T-150-1.....	13.23	T-212.....	13.13	T-300.....	13.29
S18.....	7.14	T-150-2.....	13.23	T-212.....	13.15	T-301.....	13.29
S24.....	7.14	T-150.....	13.23	T-212.....	13.21	T-302.....	13.29
S30.....	7.14	T-15A.....	13.27	T-212.....	13.9	T-303.....	13.29
S36.....	7.14	T-15B.....	13.27	T-2.....	13.27	T-304.....	13.29
S42.....	7.14	T-16.....	13.27	T-2.....	13.29	T-306.....	13.29
S.....	8.5	T-16.....	13.29	T-213.....	13.11	T-307.....	13.29
SC-60C.....	11.5	T-17.....	13.27	T-213.....	13.13	T-310.....	13.29
SC-60C ACSR.....	11.3	T-17.....	13.29	T-213.....	13.15	T-31.....	13.27
SC-60C Al/Cu.....	11.3	T-18.....	13.27	T-213.....	13.21	T-312.....	13.29
Scout.....	12.42	T-18.....	13.29	T-213.....	13.9	T-3.....	13.27
SF-2300.....	10.3	T-201.....	13.11	T-214.....	13.11	T-313.....	13.29
SF-2500.....	10.4	T-201.....	13.13	T-214.....	13.13	T-316.....	13.29
SR-20.....	12.36	T-201.....	13.15	T-214.....	13.15	T-317.....	13.29
SR-24.....	12.37	T-201.....	13.21	T-214.....	13.21	T-319.....	13.29
SR-60.....	12.39	T-201.....	13.9	T-214.....	13.9	T-320.....	13.29
ST-305.....	12.44	T-201A.....	13.21	T-215.....	13.11	T-321.....	13.29
ST-510.....	12.44	T-202.....	13.11	T-215.....	13.13	T-32.....	13.27
ST16.....	11.6	T-202.....	13.13	T-215.....	13.15	T-326.....	13.29
ST20/PG13.....	11.6	T-202.....	13.15	T-215.....	13.21	T-33.....	13.27
ST25.....	11.6	T-202.....	13.21	T-215.....	13.9	T-38.....	13.27
ST32.....	11.6	T-202.....	13.9	T-216.....	13.13	T-39.....	13.27
ST40.....	11.6	T-203.....	13.11	T-216.....	13.15	T-40.....	13.27
ST50.....	11.6	T-203.....	13.13	T-216.....	13.21	T-403.....	13.17
ST63.....	11.6	T-203.....	13.15	T-217.....	13.11	T-403.....	13.19
STRUTSLAYR™.....	10.11	T-203.....	13.21	T-217.....	13.13	T-404.....	13.17
T-101.....	13.15	T-203.....	13.9	T-217.....	13.15	T-404.....	13.19
T-101.....	13.23	T-204.....	13.11	T-217.....	13.21	T-406.....	13.17
T-10.....	13.27	T-204.....	13.15	T-217.....	13.9	T-406.....	13.19
T-102.....	13.15	T-204.....	13.21	T-218.....	13.21	T-407.....	13.17
T-407.....	13.19						
T-408.....	13.17						
T-408.....	13.19						
T-409.....	13.17						
T-409.....	13.19						
T-409.....	13.17						
T-411.....	13.19						
T-41.....	13.27						
T-412.....	13.17						
T-412.....	13.19						
T-4.....	13.27						
T-4.....	13.29						
T-413.....	13.17						
T-413.....	13.19						
T-414.....	13.17						
T-414.....	13.19						
T-416.....	13.17						
T-416.....	13.19						
T-42.....	13.27						
T-43.....	13.27						
T-432.....	13.17						
T-432.....	13.19						
T-433.....	13.17						
T-433.....	13.19						
T-434.....	13.17						
T-434.....	13.19						
T-436.....	13.17						
T-436.....	13.19						
T-44.....	13.27						
T-45.....	13.27						
T-458.....	13.17						
T-458.....	13.19						
T-46.....	13.27						
T-468.....	13.17						
T-468.....	13.19						
T-47.....	13.27						
T-50-1.....	13.27						
T-50-2.....	13.27						
T-50-3.....	13.27						
T-50.....	13.27						
T-5.....	13.27						
T-6.....	13.27						
T-7.....	13.27						
T-7.....	13.29						
T-8.....	13.27						
T-9.....	13.27						
T.....	8.5						
TBM-36.....	3.8						
TCT.....	6.3						
TH12.....	10.4						
TH14.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH16.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH18.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH20.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH26.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH32.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH32HE.....	10.4, 10.7, 10.10						
TH40.....	10.4, 10.10						
TH40HE.....	10.4						
TH50.....	10.10						
U14.....	10.4, 10.7, 10.10						
U16.....	10.4, 10.7, 10.10						
U18.....	10.7, 10.10						
U20.....	10.4, 10.7, 10.10						
U25.....	10.4, 10.7, 10.10						
U32.....	10.4, 10.7, 10.10						
U40.....	10.4, 10.10						
U50.....	10.10						
U.....	8.5						
V12.....	10.4, 10.7, 10.10						
V14.....	10.4, 10.7, 10.10						
V15.....	10.4, 10.7, 10.10						
V16.....	10.4, 10.7, 10.10						
V18.....	10.4, 10.7, 10.10						
V22.....	10.4, 10.7, 10.10						
V28.....	10.4, 10.7, 10.10						
V35.....	10.4, 10.7, 10.10						
V42.....	10.10						
V54.....	10.10						
VF-99.....	2.4						
VFB-1.....	2.4						
VJ-98.....	2.4						
VJ-99.....	2.4						
W.....	8.5						
WLB-IT.....	1.10						
WLH-IT.....	1.10						
WLN-IT.....	1.10						
WLP-IT.....	1.10						
X.....	8.5						

Índice de números de catálogo

N° de modelo	N° de página						
10026.....	3.5	10730.....	7.3	13043.....	4.6	16728.....	12.42
10031.....	4.16	10731.....	7.4	13048.....	4.6	16728.....	12.45
10041R.....	4.16	10732.....	7.4	13053.....	4.6	16971.....	8.5
10051.....	8.5	10733.....	7.3	13058.....	4.6	17411.....	8.5
10061.....	8.5	10734.....	7.3	13063.....	4.6	17558.....	12.8
10071.....	8.5	10803.....	7.2	13068.....	4.6	17563.....	12.7
10081.....	8.5	10804.....	7.2	13073.....	4.3	17871.....	3.7
10091.....	8.5	10805.....	7.2	13078.....	4.3	17881.....	3.7
10101.....	8.5	10806.....	7.2	13083.....	4.3	18251.....	4.12
10111.....	8.5	10807.....	7.2	13088.....	4.3	18363.....	7.14
10121.....	8.5	10808.....	7.3	13093.....	4.3	18368.....	7.14
10131.....	8.5	10809R.....	7.3	13181.....	4.17	18371.....	1.8
10141.....	8.5	10814.....	7.2	13191.....	4.17	18373.....	7.14
10151.....	8.5	10815.....	7.2	13701.....	8.7	18378.....	7.14
10161.....	8.5	10816.....	7.2	13721.....	8.7	18381.....	1.8
10171.....	8.5	10834.....	7.4	13731.....	8.7	18383.....	7.14
10191.....	8.5	10835.....	7.4	13751.....	8.7	18388.....	7.14
10201.....	8.5	10836.....	7.4	13771.....	8.8	18391.....	1.8
10211.....	8.5	10837.....	7.4	13781.....	8.8	18401.....	1.8
10213.....	7.3	10843.....	5.13	14061.....	8.12	18691.....	1.9
10214.....	7.3	10844.....	7.4	14165.....	7.7	18701.....	1.9
10215.....	7.3	10845.....	7.4	14169.....	7.7	18741.....	8.4
10217.....	7.3	10846.....	7.4	14190.....	7.7	18751.....	8.4
10218.....	7.3	10847.....	7.4	14200.....	7.7	18811.....	9.2
10221.....	8.5	10848.....	5.13	14213.....	7.14	18951.....	4.30
10223.....	7.3	10853.....	5.13	14218.....	7.14	18961.....	4.30
10224.....	7.3	10874.....	7.4	14223.....	7.14	18971.....	4.30
10225.....	7.3	10875.....	7.4	14228.....	7.14	18981.....	4.30
10231.....	8.5	10876R.....	7.4	14233.....	7.14	19021.....	9.2
10241.....	8.5	10884.....	7.4	14238.....	7.14	19031.....	9.2
10251.....	8.5	10885.....	7.4	14871.....	8.8	19041.....	9.2
10261.....	8.5	10886.....	7.4	14881.....	8.8	19061.....	8.4
10271.....	8.5	10971.....	4.21	14921.....	8.8	19131.....	5.8
10281.....	8.5	10981.....	4.21	14931.....	8.8	19161.....	1.9
10291.....	8.5	11052.....	7.6	14941.....	8.8	19171.....	1.9
10301.....	8.5	11053.....	7.6	14991.....	3.4	19181.....	1.9
10311.....	8.5	11054.....	7.6	15071.....	8.5	19191.....	1.9
10313.....	7.3	11091.....	4.12	15181.....	8.5	19201.....	1.9
10314.....	7.3	11441.....	4.12	15318.....	7.5	19211.....	1.9
10315.....	7.3	11531.....	4.12	15323.....	12.45	19221.....	1.9
10321.....	8.5	11931.....	4.12	15561.....	6.8	19231.....	1.9
10323.....	7.4	11971.....	13.20	15681.....	4.12	19241.....	1.9
10324.....	7.4	11981.....	13.20	15828.....	12.45	19243.....	12.42
10325.....	7.4	11991.....	13.20	15841.....	7.8	19251.....	1.9
10335.....	7.4	12001.....	13.20	16051.....	8.5	19258.....	12.45
10337.....	7.4	12022.....	7.6	16202.....	7.13	19261.....	1.9
10341.....	8.5	12138.....	4.19	16207.....	7.13	19263.....	12.45
10343.....	3.10	12202.....	7.6	16241.....	4.15	19268.....	12.45
10348.....	1.2	12203.....	7.6	16251.....	4.15	19271.....	1.9
10351.....	8.5	12223.....	7.6	16276.....	6.9	19273.....	12.45
10358.....	1.2	12441.....	4.21	16286.....	6.9	19281.....	1.9
10361.....	8.5	12451.....	4.21	16296.....	6.9	19291.....	1.9
10371.....	8.5	12543.....	12.42	16361.....	7.8	19301.....	1.9
10411.....	8.5	12553.....	4.6	16401.....	8.8	19366.....	4.10
10491.....	4.25	12558.....	4.6	16411.....	8.8	19611.....	4.12
10531.....	3.4	12651.....	4.15	16601.....	7.8	20191.....	3.16
10616.....	7.3	12693.....	1.4	16671.....	6.6	20215.....	4.26
10617.....	7.3	12698.....	1.4	16671.....	6.9	20220.....	4.26
10725.....	7.3	12881.....	4.17	16681.....	4.12	20238.....	6.2
10726.....	7.3	12891.....	4.17	16703.....	2.2	20238.....	7.12
10727.....	7.4	13028.....	4.6	16713.....	13.37	20248.....	12.42
10728.....	7.4	13033.....	4.6	16723.....	4.10	20271.....	7.14
10729.....	7.4	13038.....	4.6	16723.....	4.21	20321.....	6.4
						20391.....	4.22
						20923.....	4.5
						20928.....	4.5
						20938.....	4.5
						20943.....	4.5
						20948.....	4.5
						20958.....	4.5
						20973.....	12.36
						20973.....	12.37
						20973.....	12.39
						20973.....	12.40
						20973.....	12.44
						21218.....	4.4
						21938.....	3.12
						21943.....	12.36
						21943.....	12.40
						21948R.....	12.36
						21948R.....	12.37
						21948R.....	12.39
						21948R.....	12.44
						21953.....	12.36
						21953.....	12.37
						21953.....	12.39
						21953.....	12.44
						21976.....	8.11
						22026.....	8.11
						22116.....	8.9
						22126.....	8.9
						22136.....	8.9
						22146.....	8.9
						22156.....	8.9
						22166.....	8.10
						22168.....	2.4
						22176.....	8.9
						22186.....	8.9
						22196.....	8.10
						22206.....	8.9
						22216.....	8.9
						22226.....	8.10
						22236.....	8.10
						22246.....	8.10
						22256.....	8.10
						22266.....	8.10
						22276.....	8.9
						22286R.....	8.9
						22296R.....	8.9
						22306.....	8.9
						22316.....	8.9
						22326.....	8.9
						22336.....	8.9
						22346.....	8.10
						22356.....	8.10
						22366.....	8.10
						22376.....	8.10
						22386.....	8.10
						22396.....	8.10
						22398.....	7.11
						22406.....	8.10
						22416.....	8.10
						22426.....	8.10
						22436.....	8.10
						22446.....	8.10
						22456.....	8.10
						22466.....	8.10
						22476.....	8.10
						22486.....	8.10
						22496.....	8.10
						22506.....	8.10
						22516.....	8.10
						22526.....	8.10
						22536.....	8.10
						22563.....	4.24
						22563.....	4.27
						22563.....	4.28
						22588.....	10.7
						22593.....	10.7
						22598.....	10.7
						22603.....	10.7
						22608.....	10.7
						22613.....	10.7
						22618R.....	10.7
						22638.....	4.16
						22908.....	10.7
						22913.....	10.7
						22918.....	10.7
						22923.....	10.7
						22928.....	10.7
						22933.....	10.7
						23282.....	4.25
						23297.....	4.19
						23297.....	4.25
						23297.....	4.30
						23332.....	8.6
						23337.....	8.6
						23488.....	3.16
						23493.....	3.16
						23498.....	3.16
						23908.....	13.9
						23913.....	13.11
						23913.....	13.9
						23986.....	4.30
						23996.....	4.30
						24226.....	13.27
						24708.....	10.7
						24713.....	10.7
						24718.....	10.7
						24723.....	10.7
						24728.....	10.7
						24733.....	10.7
						24738.....	10.7
						25036.....	13.23
						25036.....	13.27
						25046.....	13.23
						25588.....	3.16
						25668.....	6.7
						26107.....	4.28
						26112.....	4.28
						26132.....	4.29
						26137.....	4.29
						26152.....	4.29
						26157.....	4.29
						26162.....	4.29
						26167.....	4.29
						26187.....	4.29
						26192.....	4.29
						26212.....	3.5

Índice de números de catálogo

Nº de modelo	Nº de página										
35148	12.13	36132	8.2	37093	12.22	37435	4.5	37790	4.5	38080	4.7
35155	3.18	36158	12.27	37093	12.23	37438	12.32	37795	4.5	38083	8.11
35213	12.13	36163	12.29	37093	12.24	37440	4.5	37800	4.5	38085	4.7
35218	12.13	36273	2.2	37093	12.25	37445	4.5	37805	4.5	38100	4.8
35228	12.13	36278	2.2	37095	4.5	37450	4.5	37810	4.7	38105	4.8
35248	12.13	36475	4.3	37098	12.22	37455	4.5	37813	8.12	38110	4.8
35338	12.10	36480	4.3	37098	12.23	37460	4.5	37815	4.7	38120	4.11
35338	12.11	36505	4.3	37098	12.24	37463	3.17	37820	4.7	38125	4.11
35338	12.12	36510	4.3	37098	12.25	37465	4.5	37825	4.7	38130	4.11
35338	12.13	36518	8.8	37100	4.5	37470	4.5	37828	8.12	38140	4.11
35338	12.9	36523	8.8	37103	12.22	37475	4.5	37830	4.7	38155	4.11
35341R	10.10	36550	4.4	37103	12.23	37480	4.5	37835	4.7	38220	4.8
35381	10.10	36555	4.4	37103	12.24	37485	4.5	37840	4.7	38225	4.8
35511	13.32	36560	4.4	37105	4.5	37490	4.5	37842	13.15	38230	4.8
35535	7.15	36565	4.8	37108	12.22	37495	4.5	37845	4.7	38235	4.8
35540	7.15	36570	4.8	37108	12.23	37500	4.5	37847	13.15	38240	4.8
35545	7.15	36592	3.14	37108	12.24	37505	4.5	37850	4.7	38245	4.8
35550	7.15	36592	3.15	37110	4.5	37510	4.5	37852	13.15	38255R	4.8
35555	7.15	36597	3.14	37113	12.22	37513	12.14	37855	4.7	38540	4.4
35560	7.15	36597	3.15	37113	12.23	37515	4.5	37857	13.15	38540	4.4
35565	7.15	36620	4.10	37113	12.24	37518	12.14	37860	4.7	38550	4.4
35570	7.15	36630	4.10	37115	4.5	37520	4.5	37862	13.15	38568R	8.11
35575	7.15	36798	12.26	37120	4.5	37525	4.5	37865	4.7	38693	13.37
35580	7.15	36813	12.28	37123	12.21	37528	12.14	37867	13.15	38698	13.37
35585	7.16	36848	12.22	37123	12.22	37530	4.5	37870	4.7	38703	13.37
35590	7.16	36875	4.5	37123	12.23	37535	4.5	37875	4.7	38708	13.37
35695	7.16	36880	4.5	37123	12.24	37540	4.5	37880	4.7	38713	13.37
35700	7.16	36885	4.5	37135	4.5	37545	4.5	37885	4.7	38718	13.37
35720R	7.15	36890R	4.5	37140	4.5	37550	4.5	37890	4.7	38723	13.37
35725	7.15	36895	4.5	37160	4.5	37555	4.5	37895	4.7	38758	12.33
35730R	7.15	36900	4.5	37165	4.5	37560	4.5	37900	4.7	38758	7.10
35735	7.15	36935	4.5	37170	4.5	37565	4.5	37905	4.7	39177	4.4
35740	7.15	36940	4.5	37175	4.5	37570	4.5	37910	4.7	39187	4.14
35745	7.15	36942	8.2	37180	4.5	37575	4.5	37915	4.7	39243R	8.8
35750R	7.15	36945	4.5	37185	4.5	37580	4.5	37920	4.7	39268	8.8
35755	7.15	36947	8.2	37190	4.5	37585	4.5	37925	4.7	39380	4.10
35760	7.15	36950	4.5	37195	4.5	37590	4.5	37930	4.7	39587	4.30
35765	7.16	36952	8.2	37223	8.9	37595	4.5	37935	4.7	39957	3.14
35766	6.5	36955	4.5	37228	8.9	37610	4.5	37940	4.7	39957	3.15
35770	7.16	36957	8.2	37233	8.9	37615	4.5	37945	4.7	40003	12.15
35775	7.16	36960	4.5	37238	8.9	37618	8.12	37950	4.7	40005	4.10
35780	7.16	36962	8.2	37243	8.9	37620	4.5	37955	4.7	40013	12.15
35785	7.16	36965	4.5	37248	8.9	37625	4.5	37960	4.7	40043	12.21
35786	6.5	36967	8.2	37253	8.9	37630	4.5	37965	4.7	40080	2.3
35790	7.16	36970	4.5	37258	8.9	37635	4.5	37970	4.7	40090	2.3
35795	7.16	36972	8.2	37263	8.9	37640	4.5	37975	4.7	40100	2.3
35800	7.16	36975	4.5	37273	8.11	37645	4.5	37980	4.7	40110	2.3
35805	7.16	36980	4.5	37278	8.11	37650	4.5	37985	4.7	40125	2.3
35810	7.16	36985	4.5	37293	8.11	37655	4.5	38028	8.3	40130	2.2
35821	7.5	36990	4.5	37338	13.8	37675	4.5	38033	8.3	40165	2.2
35861	8.4	36995	4.5	37343	13.8	37695	4.5	38038	8.3	40170	2.3
35867	4.19	37000	4.5	37375	4.5	37710	4.5	38043	8.3	40175	2.2
35867	4.33	37005	4.5	37380	4.5	37715R	4.5	38048	8.3	40180	2.2
36033	13.8	37010	4.5	37385	4.5	37720	4.5	38050	4.7	40185	2.2
36043	13.8	37015	4.5	37390	4.5	37725	4.5	38053	8.3	40190	2.2
36092	8.2	37020	4.5	37395	4.5	37730	4.5	38055	4.7	40195	2.2
36092	8.2	37025	4.5	37400	4.5	37735	4.5	38058	8.3	40200	2.2
36097	8.2	37030	4.5	37405	4.5	37740	4.5	38060	4.7	40205	2.2
36102	8.2	37035	4.5	37410	4.5	37745	4.5	38063	8.3	40210	2.2
36112	8.2	37040	4.5	37413	13.36	37755	4.5	38065	4.7	40215	2.2
36117	8.2	37045	4.5	37415	4.5	37777	4.4	38070	4.7	40220	2.3
36122	8.2	37050	4.5	37423	12.30	37780	4.5	38075	4.7	40225	2.3
36127	8.2	37055	4.5	37428	12.31	37785	4.5	38078	8.11	40230	2.3

Índice de números de catálogo

Nº de modelo	Nº de página						
40235.....	2.3	42365.....	4.21	44073.....	11.6	44852.....	8.3
40383.....	8.8	42370.....	3.5	44078.....	11.6	44878.....	4.13
40448.....	12.15	42370.....	4.16	44083.....	11.6	44883.....	4.13
40593.....	12.14	42385.....	4.16	44088.....	11.6	44933.....	4.14
40598.....	12.10	42390.....	3.5	44093.....	11.6	44938.....	4.14
40598.....	12.11	42390.....	4.19	44098.....	11.6	44943.....	4.14
40598.....	12.12	42390.....	4.21	44103.....	11.6	44948.....	4.14
40598.....	12.13	42405.....	4.10	44108.....	11.6	44953.....	4.14
40598.....	12.9	42405.....	4.21	44113.....	11.6	44958.....	4.14
40617.....	3.12	42415.....	4.10	44117.....	13.17	44992.....	4.29
40617.....	3.15	42415.....	4.21	44117.....	13.19	44997.....	4.29
40793.....	12.14	42468.....	8.7	44122.....	13.17	45002.....	4.29
40803.....	12.13	42473.....	8.7	44122.....	13.19	45007.....	5.6
40813.....	12.13	42478.....	1.6	44147.....	13.16	45307.....	13.25
40823.....	12.15	42485.....	4.19	44152.....	13.16	45312R.....	13.25
40868.....	3.17	42485.....	4.25	44157.....	13.16	45317.....	13.25
40913.....	7.4	42490.....	4.19	44162.....	13.16	45322.....	4.23
41078.....	9.3	42490.....	4.25	44173.....	11.4	45322.....	4.25
41162.....	8.6	42505.....	2.5	44173.....	11.9	45322.....	4.27
41212.....	13.17	42505.....	4.10	44178.....	11.4	45347.....	5.6
41212.....	13.19	42510.....	2.5	44178.....	11.9	45347.....	5.7
41285.....	8.6	42523.....	8.11	44183.....	11.4	45352.....	5.6
41295.....	8.6	42533.....	8.11	44183.....	11.9	45352.....	5.7
41300.....	8.6	42543.....	8.11	44185.....	3.5	45358.....	12.25
41373.....	12.33	42575.....	4.16	44188.....	11.4	45368.....	12.16
41373.....	7.10	42600.....	4.15	44188.....	11.9	45368.....	12.17
41378.....	12.33	42605.....	4.15	44190.....	3.5	45368.....	12.18
41378.....	7.10	42610.....	4.15	44193.....	11.4	45397.....	5.6
41383.....	12.33	42615.....	4.15	44193.....	11.9	45433.....	12.16
41383.....	7.10	42620.....	4.15	44198.....	11.4	45433.....	12.17
41585.....	4.12	42625.....	4.15	44198.....	11.9	45433.....	12.18
41697.....	13.17	42778.....	12.15	44203.....	11.4	45443.....	12.12
41697.....	13.19	42826.....	8.4	44203.....	11.9	45587.....	5.6
41853.....	14.14	42833.....	9.3	44208.....	11.4	45688.....	10.7
41937.....	13.11	42838.....	9.3	44208.....	11.9	45693.....	10.7
41937.....	13.13	42843.....	9.3	44213.....	11.4	45698.....	10.7
41937.....	13.14	42853.....	9.3	44213.....	11.9	45703.....	10.7
41937.....	13.17	42878.....	3.4	44218.....	11.4	45708.....	10.7
41937.....	13.19	42878.....	3.5	44218.....	11.9	45708.....	10.7
41937.....	13.35	42950.....	4.15	44223.....	11.4	45848.....	4.7
41937.....	13.37	43338.....	10.8	44223.....	11.9	45853.....	4.7
41937.....	13.9	43338.....	10.9	44228.....	11.4	45858.....	4.7
41976.....	8.4	43613.....	11.3	44228.....	11.9	45868.....	4.7
41982.....	13.17	43618.....	11.3	44233.....	11.4	45873.....	4.7
41986.....	8.4	43623.....	11.3	44233.....	11.9	45878.....	4.7
41992.....	13.17	43628.....	11.3	44243.....	11.4	45883.....	4.7
41992.....	13.19	43633.....	11.3	44243.....	11.9	45888.....	4.7
41996.....	8.4	43637.....	13.17	44248.....	11.4	45923.....	4.13
42006.....	8.4	43642.....	13.17	44248.....	11.9	45928.....	4.14
42016.....	8.4	43647.....	13.17	44253.....	11.4	46015.....	13.17
42026.....	8.4	43647.....	13.19	44253.....	11.9	46105.....	3.10
42036.....	8.4	43666.....	9.2	44258.....	11.4	46363.....	1.10
42046.....	8.4	43676.....	9.2	44258.....	11.9	46368.....	1.10
42046.....	8.4	43686.....	8.4	44263.....	11.4	46373.....	1.10
42056.....	8.4	43696.....	8.4	44263.....	11.9	46378.....	1.10
42086.....	8.4	43706.....	8.4	44268.....	11.4	46393.....	12.37
42096.....	8.4	43716.....	8.4	44268.....	11.9	46393.....	12.40
42126.....	3.16	43726.....	8.4	44273.....	11.4	46660.....	4.16
42163.....	13.6	43736.....	8.4	44273.....	11.9	46668.....	4.13
42353.....	12.12	44038.....	12.12	44278.....	11.4	46673.....	4.14
42360.....	4.16	44058.....	11.6	44278.....	11.9	46683.....	13.4
42365.....	4.16	44063.....	11.6	44278.....	11.9	46708.....	12.10
42365.....	4.19	44068.....	11.6	44587.....	13.26	46708.....	12.11
				44715.....	4.16	46708.....	12.12

Índice de números de catálogo

Nº de modelo	Nº de página						
48325	4.31	48740	4.32	49845	4.32	50647	13.9
48330	4.31	48745	4.32	49850	4.32	50650	4.30
48335	4.31	48755	4.32	49870	4.32	50652	13.11
48340	4.31	48858	3.8	49875	4.32	50652	13.15
48345	4.31	48863	3.8	49890	4.32	50652	13.9
48350	4.31	48868	3.8	49895	4.32	50657	13.11
48355	4.31	48873	3.8	49900	4.32	50657	13.15
48358	1.10	48920	4.32	49905R	4.32	50657	13.9
48360R	4.31	48930	4.32	49915	4.32	50692	4.22
48367	13.33	48935	4.32	49925	4.32	50697	4.22
48367	13.35	48940	4.32	49930	4.32	50767	3.7
48367	13.37	48945	4.32	49932	4.6	50812	3.7
48375	4.31	48950	4.32	49937	4.6	50960	4.31
48378	11.8	48955	4.32	49942	4.6	50965	4.31
48382R	5.8	48960	4.32	49947R	4.6	50985	4.31
48387	5.8	48965	4.32	49952	4.6	51005	4.21
48397	5.8	48968	11.8	49962	4.6	51005	4.29
48402	5.8	48970	4.32	49967	4.6	51005	4.33
48405	5.11	48975	4.32	49972	1.10	51020	4.33
48405	5.8	48985	4.32	50002	13.35	51040	4.33
48405	5.9	48988	11.8	50007	13.35	51045	4.33
48407	5.11	49002	13.13	50012	4.30	51050	4.33
48407	5.8	49002	13.15	50040	4.32	51055	4.33
48407	5.9	49032	13.17	50050	4.32	51060	4.33
48412	5.11	49032	13.19	50060	4.32	51065	4.33
48412	5.11	49215	4.31	50070	4.32	51070	4.33
48412	5.8	49217	5.11	50072	9.2	51075	4.33
48412	5.9	49217	5.11	50075	4.32	51206	8.5
48417	5.11	49217	5.8	50080	4.32	51317	13.13
48417	5.8	49217	5.9	50085	4.32	51317	13.21
48417	5.9	49220	4.31	50090	4.32	51317	13.23
48462	13.26	49225	4.31	50095	4.32	51377	4.27
48482	13.11	49230	4.31	50100	4.32	51432	5.11
48482	13.21	49240	4.31	50105	4.32	51432	5.11
48482	13.9	49245	4.31	50110	4.32	51432	5.8
48605	4.32	49250	4.31	50115	4.32	51432	5.9
48610	4.32	49272R	13.35	50120	4.32	51453R	11.8
48615	4.32	49272R	13.37	50125	4.32	51458R	11.8
48620	4.32	49277R	13.35	50130	4.32	51463R	11.8
48625	4.32	49277R	13.37	50140	4.32	51468R	11.8
48630	4.32	49303	3.8	50236	9.2	51473R	11.8
48635	4.32	49305	4.32	50246	9.2	51478R	11.8
48640	4.32	49345	4.31	50257	8.6	51483R	11.8
48645	4.32	49408	11.3	50480	4.32	51488R	11.8
48650	4.32	49408	11.5	50485	4.32	51493R	11.8
48655	4.32	49487	13.35	50490	4.32	51498R	11.8
48660	4.32	49585	4.32	50495	4.32	51503R	11.8
48665	4.32	49600	4.32	50500	4.32	51508R	11.8
48670	4.32	49610	4.32	50505	4.32	51513	11.8
48675	4.32	49662	5.8	50510	4.32	51518	11.8
48680	4.32	49707	4.7	50515	4.32	51523	11.8
48690	4.32	49712	4.7	50520	4.32	51528R	11.8
48695	4.32	49717	4.7	50525	4.32	51533R	11.8
48700	4.32	49722	4.7	50530	4.32	51538R	11.8
48705	4.32	49727	4.7	50540	4.32	51543R	11.8
48710	4.32	49795	4.32	50545	4.32	51553R	11.8
48713	1.10	49805	4.32	50550	4.32	51558R	11.8
48715	4.32	49815	4.32	50560	4.32	51563R	11.8
48718	1.10	49820	4.32	50575	4.32	51568R	11.8
48720	4.32	49825	4.32	50585	4.32	51573R	11.8
48725	4.32	49830	4.32	50590	4.32	51587	13.35
48730	4.32	49835	4.32	50645	4.30	51597	13.35
48735	4.32	49840	4.32	50647	13.11	51698	11.8
						51708	11.8
						51752	13.15
						51762R	13.17
						51762R	13.19
						51778	1.6
						51857	4.5
						51862	4.5
						51867	4.5
						51872	4.5
						51877	4.5
						51882	4.5
						52078	11.3
						52078	11.6
						52138	11.3
						52192	4.31
						52202	4.31
						52217	4.31
						52283	11.5
						52452	3.5
						52755	6.8
						52760	6.8
						52765	6.8
						52770	6.8
						52775	6.8
						52780	6.8
						52785	6.8
						52790	6.8
						52795	6.8
						52800	6.8
						52805	6.8
						52810	6.8
						52812	13.11
						52812	13.21
						52812	13.9
						52815	6.8
						52817R	13.11
						52817R	13.21
						52817R	13.9
						52820	6.8
						52822	13.11
						52822	13.21
						52822	13.9
						52825	6.8
						52830	6.8
						52835	6.8
						52840	6.8
						52845	6.8
						52850	6.8
						52855	6.8
						52860	6.8
						52865	6.8
						52870	6.8
						52875	6.8
						52880	6.8
						52885	6.8
						52890	6.8
						52895	6.8
						52900	6.8
						52905	6.8
						52910	6.8
						52915	6.8
						52920	6.8
						52925	6.8
						52930	6.8
						52935	6.8
						52940	6.8
						52945	6.8
						52950	6.8
						52955	6.8
						52960	6.8
						52962	13.21
						52965	6.8
						52970R	6.8
						52975	6.8
						52980	6.8
						52985	6.8
						52990	6.8
						52995	6.8
						53000	6.8
						53065	6.9
						53068	12.41
						53085	6.9
						53090	6.9
						53118	11.9
						53123	11.9
						53128	11.9
						53133	11.9
						53283	11.9
						53543	3.8
						54115R	7.13
						54120R	7.13
						54125	7.13
						54273	11.11
						54278	11.11
						54283	11.11
						54288	11.10
						54293	11.10
						54298	11.10
						54303R	11.4
						54303R	11.9
						54358	7.9
						54397	3.7
						54437	4.27
						54452	4.27
						54587	4.10
						54723	11.4
						54723	11.9
						54832	13.11
						54832	13.15
						54832	13.21
						54837	13.11
						54837	13.15
						54837	13.21
						54837	13.9
						54842	13.15
						54842	13.23
						54847	13.15
						54852R	13.15
						54852R	13.23
						54992	13.15
						55002	13.14
						55007	13.14
						55012	13.14
						55017	13.14
						55023	3.8
						55093	3.8

Índice de números de catálogo

Nº de modelo	Nº de página										
55098.....	3.8	56787.....	13.9	59143.....	13.7	59485.....	13.27	61718.....	13.27	62368.....	13.25
55183.....	10.5	56792.....	13.11	59158.....	10.6	59502.....	6.7	61718.....	13.29	62370.....	13.29
55183.....	10.6	56792.....	13.15	59163.....	10.6	59502.....	6.9	61723.....	13.24	62385.....	13.29
55183.....	12.23	56792.....	13.9	59168.....	10.6	59555.....	13.29	61723.....	13.27	62390.....	13.29
55183.....	12.24	56797.....	13.11	59173.....	10.6	59560.....	13.29	61743.....	11.3	62412.....	13.14
55198.....	10.5	56797.....	13.15	59175.....	13.28	59625.....	13.27	61757.....	3.7	62530.....	13.5
55198.....	10.6	56797.....	13.9	59178.....	10.6	59765.....	13.27	61770.....	13.27	62535.....	13.5
55198.....	12.23	56823.....	3.8	59183.....	10.6	59765.....	13.29	61790.....	13.27	62540.....	13.5
55198.....	12.24	56828.....	3.8	59188.....	10.6	59770.....	13.27	61790.....	13.29	62545.....	13.5
55212.....	4.26	56847.....	6.2	59190.....	13.5	59770.....	13.29	61800.....	13.29	62555.....	13.5
55328.....	11.3	56847.....	7.12	59198.....	10.5	59775.....	13.27	61825.....	13.27	62565.....	13.5
55333.....	11.3	56852.....	6.2	59202.....	3.14	59775.....	13.29	61850.....	13.27	62595.....	13.5
55338.....	11.3	56852.....	7.12	59202.....	3.15	59780.....	13.27	61850.....	13.29	62605.....	13.5
55438.....	10.10	57018.....	3.12	59203.....	10.5	59780.....	13.29	61855.....	13.27	62615.....	13.5
55447.....	4.29	57018.....	3.15	59205.....	13.21	59787.....	13.5	61855.....	13.29	62625.....	13.5
55452.....	4.29	57028.....	3.15	59205.....	13.23	59835.....	13.29	61875.....	13.29	62797.....	3.4
55457.....	13.11	57038.....	13.6	59205.....	13.27	59917.....	13.15	61885.....	13.29	62797.....	3.5
55457.....	13.21	57043.....	13.6	59205.....	13.29	59992.....	5.11	61800.....	13.27	62815.....	13.29
55457.....	13.9	57082.....	4.30	59208.....	10.5	59992.....	5.8	61960.....	13.27	62840.....	13.27
55467.....	13.15	57087.....	4.30	59210.....	13.21	60002.....	3.7	61960.....	13.29	62845.....	13.27
55903.....	12.23	57092.....	5.8	59210.....	13.23	60007.....	2.4	61970.....	13.27	62850.....	13.15
55983.....	13.7	57116.....	7.14	59213.....	10.5	60007.....	3.7	61975.....	13.27	62850.....	13.23
56342.....	4.7	57126.....	7.14	59218.....	10.5	60032.....	13.19	62045.....	13.29	62855.....	13.15
56347.....	4.7	57258.....	2.4	59223.....	10.5	60037R.....	13.19	62050.....	13.29	62855.....	13.23
56352.....	4.7	57263.....	2.4	59225.....	13.14	60042.....	13.19	62055.....	13.29	62860.....	13.23
56513.....	10.3	57276.....	9.5	59225.....	13.23	60047R.....	13.19	62060.....	13.29	62865.....	13.15
56513.....	10.8	57276.....	9.5	59225.....	13.27	60077R.....	4.16	62065.....	13.29	62865.....	13.23
56513.....	10.9	57283.....	12.17	59225.....	13.29	60082.....	4.16	62067.....	13.21	62870.....	13.15
56513.....	11.3	57293.....	12.17	59228.....	10.5	60087.....	13.14	62075.....	13.29	62870.....	13.23
56518.....	10.3	57492.....	4.29	59230.....	13.13	60355.....	13.28	62080.....	13.29	62875.....	13.15
56518.....	10.8	57497.....	4.29	59230.....	13.14	60360.....	13.28	62095.....	13.29	62875.....	13.23
56518.....	10.9	57502.....	4.29	59230.....	13.21	60365.....	13.28	62105.....	13.29	62877.....	13.35
56518.....	11.3	57507.....	4.29	59230.....	13.23	60382.....	5.6	62110.....	13.29	62880.....	13.15
56518.....	12.16	57578.....	11.7	59235.....	13.21	60668.....	3.12	62115.....	13.29	62880.....	13.23
56518.....	12.17	57597.....	6.7	59240.....	13.27	60668.....	3.15	62125.....	13.29	62882.....	13.35
56518.....	12.18	57608.....	11.7	59250.....	13.21	60700.....	13.29	62140.....	13.29	62882.....	13.37
56523.....	10.3	57638.....	11.7	59255.....	13.21	60753.....	13.7	62170.....	13.29	62915.....	13.23
56523.....	10.8	57668.....	11.7	59270.....	13.21	60776.....	9.3	62225.....	13.11	62920.....	13.23
56523.....	10.9	57753.....	12.40	59295.....	13.21	60776.....	9.4	62225.....	13.21	62925.....	13.23
56523.....	11.3	57758.....	12.40	59295.....	13.23	61107.....	13.19	62225.....	13.9	62930.....	13.15
56523.....	12.16	57763.....	12.40	59295.....	13.27	61122.....	4.10	62235.....	13.11	62930.....	13.23
56523.....	12.17	57768.....	12.40	59295.....	13.29	61122.....	4.29	62235.....	13.21	62935.....	13.15
56523.....	12.18	58007.....	4.21	59300.....	13.27	61482.....	13.14	62235.....	13.9	62935.....	13.23
56607.....	5.8	58077.....	4.23	59320.....	13.27	61487.....	13.14	62245.....	13.11	62940.....	13.15
56613.....	12.40	58077.....	4.24	59360.....	13.17	61502.....	13.14	62245.....	13.21	62940.....	13.23
56657.....	2.4	58077.....	4.27	59360.....	13.19	61512.....	13.18	62245.....	13.9	62970.....	13.27
56658.....	13.5	58192.....	13.17	59360.....	13.21	61517.....	13.18	62250.....	13.11	62980.....	13.27
56662.....	2.4	58192.....	13.19	59360.....	13.23	61522.....	13.18	62250.....	13.21	62990.....	13.11
56667.....	2.5	58222.....	3.7	59360.....	13.27	61542.....	13.18	62250.....	13.9	62990.....	13.13
56668.....	12.13	58227.....	3.7	59360.....	13.29	61615.....	13.23	62260.....	13.11	62990.....	13.15
56672.....	2.5	58406.....	7.14	59365.....	13.21	61625.....	13.23	62260.....	13.21	62990.....	13.21
56673.....	12.13	58416.....	13.33	59365.....	13.23	61625.....	13.25	62260.....	13.9	62990.....	13.9
56682.....	2.5	58426.....	13.33	59370.....	13.21	61630.....	13.23	62265.....	13.21	62995.....	13.11
56683.....	12.14	58436.....	13.33	59395.....	13.27	61630.....	13.25	62265.....	13.23	62995.....	13.13
56688.....	12.15	58446.....	13.33	59400.....	13.27	61698.....	13.24	62270.....	13.21	62995.....	13.15
56723.....	5.11	58466.....	6.3	59415.....	13.27	61703.....	13.24	62270.....	13.23	62995.....	13.21
56782.....	13.11	58476.....	6.3	59425.....	13.23	61708.....	13.24	62275.....	13.23	62995.....	13.9
56782.....	13.15	58657.....	3.5	59440.....	13.27	61708.....	13.27	62275.....	13.27	63000.....	13.11
56782.....	13.21	58682.....	5.8	59450.....	13.21	61713.....	13.24	62280.....	13.27	63000.....	13.13
56782.....	13.9	58747.....	8.5	59470.....	13.23	61713.....	13.27	62285.....	13.27	63000.....	13.15
56787.....	13.11	58890.....	13.6	59470.....	13.27	61718.....	13.21	62295.....	13.27	63000.....	13.21
56787.....	13.15	58895.....	13.6	59475.....	13.27	61718.....	13.23	62300.....	13.27	63000.....	13.9
56787.....	13.21	59132.....	6.7	59480.....	13.27	61718.....	13.24	62368.....	13.24	63005.....	13.11

ÍNDICE

Índice de números de catálogo

Nº de modelo	Nº de página										
63005.....	13.13	63110.....	13.27	64333.....	13.31	65560.....	4.6	66450.....	4.8	67187.....	13.37
63005.....	13.15	63115.....	13.27	64338.....	13.31	65565.....	4.6	66467.....	13.22	67228.....	10.9
63005.....	13.21	63120.....	13.27	64343.....	13.31	65570.....	4.6	66472.....	13.22	67233.....	10.9
63005.....	13.9	63145.....	13.27	64348.....	13.31	65575.....	4.6	66477.....	13.22	67238.....	10.9
63010.....	13.11	63145.....	13.27	64363.....	13.31	65580.....	4.6	66483.....	12.12	67243.....	10.9
63010.....	13.13	63150.....	13.27	64368.....	13.31	65620.....	4.6	66483.....	12.16	67248.....	10.9
63010.....	13.15	63155.....	13.27	64423.....	13.24	65625.....	4.6	66498.....	12.36	67253.....	10.9
63010.....	13.21	63160.....	13.27	64497.....	12.7	65630.....	4.6	66498.....	12.37	67263.....	10.9
63010.....	13.9	63165.....	13.27	64502.....	12.7	65635.....	4.6	66535.....	4.8	67268.....	10.9
63015.....	13.13	63170.....	13.27	64607.....	12.7	65640.....	4.6	66540.....	4.8	67273.....	10.9
63015.....	13.15	63175.....	13.27	64612.....	12.7	65685.....	4.6	66550.....	4.8	67278.....	10.9
63015.....	13.21	63180.....	13.27	64642.....	2.6	65687.....	13.23	66568.....	13.31	67283.....	10.9
63020.....	13.13	63190.....	13.27	64643.....	13.31	65690.....	4.6	66573.....	13.31	67288.....	10.9
63020.....	13.15	63195.....	13.27	64648.....	13.31	65695.....	4.6	66578.....	13.31	67312.....	12.8
63020.....	13.21	63200.....	13.27	64732.....	13.37	65705.....	4.6	66583.....	13.31	67327.....	12.8
63025.....	13.13	63200.....	13.29	64737.....	13.35	65710.....	4.6	66588.....	13.31	67615.....	4.32
63025.....	13.15	63205.....	13.27	64767.....	13.35	65715.....	4.6	66620.....	4.11	67620.....	4.32
63025.....	13.21	63210.....	13.27	64772.....	13.35	65720.....	4.6	66625.....	4.11	67625.....	4.32
63030.....	13.11	63220.....	13.21	64777.....	13.35	65725.....	4.6	66655.....	4.30	67635.....	4.32
63030.....	13.13	63240.....	13.27	64782.....	13.35	65730.....	4.6	66660.....	4.30	67640.....	4.32
63030.....	13.15	63280.....	13.21	64787.....	13.35	65765.....	4.6	66687.....	3.7	67645.....	4.32
63030.....	13.21	63297.....	3.5	64792.....	13.35	65775.....	4.6	66700.....	4.30	67650.....	4.32
63030.....	13.9	63583.....	12.7	64797.....	13.37	65780.....	4.6	66705.....	4.30	67655.....	4.32
63035.....	13.11	63603.....	12.7	64798.....	13.24	65785.....	4.6	66710.....	4.30	67660.....	4.32
63035.....	13.13	63628.....	12.8	64802.....	13.33	65790.....	4.6	66732.....	13.35	67662.....	4.23
63035.....	13.15	63668.....	12.10	64807.....	13.33	65902.....	5.11	66732.....	13.37	67662.....	5.4
63035.....	13.21	63673.....	12.9	64812.....	13.33	65942.....	9.3	66737.....	3.13	67662.....	5.6
63035.....	13.9	63698.....	13.8	64832.....	13.37	65942.....	9.4	66737.....	3.15	67665.....	4.32
63040.....	13.11	63703.....	13.8	64837.....	13.37	65950.....	4.6	66742.....	3.13	67675.....	4.32
63040.....	13.13	63833.....	12.7	64842.....	13.37	65955.....	4.6	66742.....	3.15	67685.....	4.32
63040.....	13.15	63838.....	12.7	64847.....	13.37	65960.....	4.6	66747.....	3.14	67808.....	12.13-12.15
63040.....	13.21	63843.....	12.8	64857.....	13.37	65965.....	4.6	66747.....	3.15	67880.....	4.31
63040.....	13.9	63848.....	12.8	64862.....	13.37	65970.....	4.6	66750.....	4.30	67885.....	4.31
63045.....	13.11	63868.....	12.10	64862.....	13.37	65970.....	4.6	66750.....	4.30	67900.....	4.31
63045.....	13.13	63868.....	12.10	64863.....	13.24	65975.....	4.6	66755.....	4.30	67900.....	4.31
63045.....	13.15	63868.....	12.11	64863.....	13.27	65980.....	4.6	66770.....	4.30	67905.....	4.31
63045.....	13.15	63868.....	12.12	64898.....	3.9	65985.....	4.6	66772.....	3.15	67910.....	4.31
63045.....	13.21	63868.....	12.9	64902.....	13.37	65990.....	4.6	66775.....	4.30	67915.....	4.31
63045.....	13.9	63877.....	13.34	64903.....	3.9	66040.....	4.6	66795.....	4.30	67920.....	4.31
63050.....	13.11	63882.....	13.34	64908.....	3.9	66045.....	4.6	66800.....	4.30	67925.....	4.31
63050.....	13.13	63888.....	12.24	64943.....	12.10	66050.....	4.6	66805.....	4.30	67935.....	4.31
63050.....	13.15	64033.....	10.11	64943.....	12.11	66055.....	4.6	66810.....	4.30	67945.....	4.31
63050.....	13.21	64038.....	10.11	64943.....	12.16	66060.....	4.6	66830.....	4.30	68118.....	3.9
63050.....	13.9	64048.....	10.11	64962.....	12.9	66065.....	4.6	66845.....	4.30	68616.....	3.16
63055.....	13.11	64053.....	10.11	64962.....	3.18	66155.....	4.7	66850.....	4.30	68623.....	13.9-13.31
63055.....	13.13	64058.....	10.11	64967.....	3.18	66160.....	4.7	66880.....	4.30	68650.....	3.5
63055.....	13.15	64077.....	13.35	64977.....	5.11	66175.....	4.7	66905.....	4.30	68768.....	12.18
63055.....	13.21	64078.....	13.24	65163.....	12.10	66310.....	4.7	66920.....	4.30	68775.....	4.5
63055.....	13.9	64083.....	13.24	65163.....	12.11	66315.....	4.7	66938.....	3.9	68780.....	4.5
63060.....	13.13	64118.....	10.11	65163.....	12.16	66320.....	4.7	66943.....	3.9	68815.....	4.16
63060.....	13.15	64203.....	10.3	65163.....	12.9	66325.....	4.7	66955.....	4.30	68832.....	9.4
63060.....	13.21	64208.....	12.10	65255.....	4.3	66330.....	4.7	67088.....	10.8	68862.....	9.4
63065.....	13.11	64213.....	12.9	65285.....	4.3	66335.....	4.7	67093.....	10.8	68917.....	13.11
63065.....	13.13	64268.....	13.30	65320.....	4.4	66340.....	4.7	67098.....	10.8	68917.....	13.9
63065.....	13.15	64278.....	13.30	65340.....	4.8	66345.....	4.7	67103.....	10.8	68918.....	13.31
63065.....	13.21	64283.....	13.31	65345.....	4.8	66350.....	4.7	67108.....	10.8	68923.....	13.31
63065.....	13.9	64288.....	13.31	65380.....	4.10	66405.....	4.7	67113.....	10.8	68933.....	13.31
63070.....	13.21	64293.....	13.31	65393.....	10.10	66410.....	4.7	67123.....	10.8	68938.....	13.31
63075.....	13.27	64298.....	13.31	65398.....	10.10	66415.....	4.7	67128.....	10.8	68943.....	13.31
63080.....	13.21	64308.....	13.31	65403.....	10.10	66420.....	4.7	67133.....	10.8	68948.....	13.31
63085.....	13.27	64313.....	13.31	65408.....	10.10	66425.....	4.7	67138.....	10.8	68953.....	13.31
63085.....	13.29	64318.....	13.31	65413.....	10.10	66430.....	4.7	67143.....	10.8	68973.....	13.31
63090.....	13.27	64323.....	13.31	65550.....	4.6	66435.....	4.7	67148.....	10.8	68978.....	13.31
63105.....	13.27	64328.....	13.31	65555.....	4.6	66445.....	4.7	67187.....	13.35	68983.....	13.31

Índice de números de catálogo

Nº de modelo Nº de página

69063.....	10.3	69413.....	10.4	71843.....	13.31	76827.....	5.4	83682.....	4.6	89405.....	13.11
69073.....	10.3	69418.....	10.4	71847.....	13.11	76827.....	5.6	83687.....	4.6	89405.....	13.21
69078.....	10.3	69423.....	10.4	71848.....	13.31	76827.....	5.8	83692.....	4.6	89405.....	13.9
69083.....	10.3	69428.....	10.4	71853.....	13.31	77017.....	6.6	83697.....	4.6	89410.....	13.9
69088.....	10.3	69433.....	10.4	71926.....	6.5	79120.....	4.32	83702.....	4.6	89435.....	1.3
69093.....	10.3	69448.....	12.12	71946.....	6.5	79356.....	14.15	84295.....	13.28	89440.....	1.3
69098.....	10.3	69667.....	5.6	71976.....	6.3	79366.....	14.15	84325.....	13.21	89445.....	1.3
69103.....	10.3	69667.....	5.7	72327.....	4.12	80475.....	1.9	84427.....	6.6	90107.....	1.5
69108.....	10.3	69692.....	5.6	72332.....	4.12	80480.....	6.4	84427.....	6.7	90117.....	1.5
69123.....	10.3	69692.....	5.7	72342.....	4.12	80485.....	6.4	85830.....	4.7	90122.....	1.5
69128.....	10.3	69707.....	9.3	72422.....	9.4	80500.....	6.4	85835.....	4.7	90127.....	1.5
69153.....	10.4	69707.....	9.4	72702.....	13.11	80505.....	6.4	85850.....	4.32	90995.....	3.3
69158.....	10.4	69758.....	12.13-12.15	73162.....	3.3	80510.....	6.4	85855.....	4.32	90995.....	3.5
69163.....	10.4	69808.....	10.8	73162.....	3.5	80515.....	6.4	85870.....	4.32	91037.....	13.13
69168.....	10.4	69813.....	10.8	73442.....	4.12	80520.....	6.4	86246.....	12.45	91037.....	13.15
69173.....	10.4	69818.....	10.8	73442.....	4.13	81490.....	6.9	86256.....	10.10	91042.....	13.13
69178.....	10.4	69823.....	10.8	73442.....	4.14	81495.....	6.9	86266.....	10.10	91042.....	13.15
69183.....	10.4	69828.....	10.9	73442.....	4.16	81500.....	6.9	86536.....	10.10	92202.....	5.4
69188.....	10.4	69833.....	10.9	74227.....	3.3	81505.....	6.9	86546.....	10.10	92437.....	5.3
69193.....	10.4	69838.....	10.9	74227.....	3.5	82842.....	13.35	86556.....	10.10	92442.....	5.3
69198.....	10.4	69843.....	10.9	74266.....	6.4	82852.....	13.35	86566.....	10.10	92447.....	5.3
69203.....	10.4	69868.....	10.10	74685.....	3.3	83037.....	8.6	86576.....	10.10	92452.....	5.3
69208.....	10.4	69873.....	10.10	74685.....	3.5	83080.....	3.3	86586.....	10.10	92457.....	4.19
69213.....	10.4	69878.....	10.10	74700.....	3.3	83080.....	3.5	86596.....	10.10	92457.....	4.21
69218.....	10.4	69883.....	10.10	74700.....	3.5	83085.....	3.3	86616.....	10.10	92457.....	4.23
69223.....	10.4	69888.....	10.10	74706.....	14.15	83085.....	3.5	86626.....	10.10	92457.....	4.24
69228.....	10.4	69893.....	10.10	74710.....	3.3	83096.....	10.10	86636.....	10.10	92457.....	4.27
69233.....	10.4	69908.....	10.10	74710.....	3.5	83106.....	10.10	86646R.....	10.10	92457.....	4.28
69238.....	10.4	69913.....	10.10	74716.....	14.15	83116.....	10.10	86656.....	10.10	92457.....	4.28
69243.....	10.4	69918.....	10.10	74720.....	3.15	83126.....	10.10	86666.....	10.10	92460.....	13.17
69248.....	10.4	69958.....	12.18	74726.....	14.15	83136.....	10.10	86902.....	1.7	92460.....	13.19
69253.....	10.4	69968.....	12.12	74730.....	3.15	83140.....	3.5	86907.....	1.7	92462.....	4.19
69258.....	10.4	69982.....	3.4	74735.....	3.15	83145.....	3.3	86912.....	1.7	92462.....	4.21
69263.....	10.4	69982.....	3.5	74796.....	14.14	83145.....	3.5	86917.....	1.7	92462.....	4.23
69268.....	10.4	70003.....	3.9	74806.....	14.14	83146.....	10.10	86922.....	1.7	92462.....	4.24
69273.....	10.4	70032.....	13.11	74946.....	9.3	83150.....	3.3	86927.....	1.7	92462.....	4.27
69278.....	10.4	70032.....	13.13	74946.....	9.4	83150.....	3.5	86932.....	1.7	92462.....	4.28
69283.....	10.4	70032.....	13.14	75005.....	4.6	83156.....	10.10	87577.....	13.13	92465.....	13.17
69288.....	10.4	70032.....	13.17	75010.....	4.6	83165.....	3.3	87577.....	13.15	92465.....	13.19
69293.....	10.4	70032.....	13.19	75015.....	4.6	83165.....	3.5	87582.....	13.13	92467.....	4.19
69298.....	10.4	70032.....	13.35	75020.....	4.6	83166.....	10.10	87582.....	13.15	92467.....	4.21
69303.....	10.4	70032.....	13.37	75557.....	3.5	83170.....	3.3	87582.....	13.15	92467.....	4.23
69308.....	10.4	70032.....	13.9	75562.....	3.5	83170.....	3.5	87587.....	13.13	92467.....	4.24
69313.....	10.4	70640.....	4.11	75567.....	3.5	83206.....	6.4	87587.....	13.15	92467.....	4.27
69318.....	10.4	70645.....	4.11	75572.....	3.5	83216.....	6.4	87592.....	13.13	92467.....	4.28
69323.....	10.4	70655.....	4.11	75866.....	14.15	83226.....	6.4	87592.....	13.15	92470.....	13.17
69328.....	10.4	70685.....	4.7	76305.....	4.7	83235.....	3.15	87597.....	13.13	92470.....	13.19
69333.....	10.4	70690.....	4.7	76315.....	4.7	83236.....	6.4	87597.....	13.15	92475.....	13.17
69338.....	10.4	70695.....	4.7	76575.....	13.23	83246.....	6.4	87696.....	13.33	92475.....	13.19
69343.....	10.4	70700.....	4.7	76597.....	13.11	83380.....	2.5	87706.....	13.33	92477.....	4.7
69348.....	10.4	70705.....	4.7	76787.....	6.6	83435.....	4.5	87716.....	13.33	92480.....	13.17
69353.....	10.4	70710.....	4.7	76797.....	4.32	83460.....	4.5	87726.....	13.33	92480.....	13.19
69358.....	10.4	70715.....	4.7	76817.....	13.11	83465.....	4.5	87736.....	13.33	92482.....	4.7
69363.....	10.4	70718.....	12.13,12.14	76817.....	13.11	83475.....	4.5	87746.....	13.33	92482.....	4.7
69368.....	10.4	70740.....	4.30	76822.....	5.11	83480.....	4.5	87756.....	13.33	92485.....	13.17
69373.....	10.4	70745.....	4.30	76822.....	5.12	83480.....	4.5	88232.....	5.3	92485.....	13.19
69378.....	10.4	70750.....	4.30	76822.....	5.3	83485.....	4.5	88260.....	3.15	92487.....	4.7
69383.....	10.4	70755.....	4.30	76822.....	5.4	83556.....	7.5	88757.....	14.14	92490.....	13.17
69388.....	10.4	70760.....	4.30	76822.....	5.6	83566.....	7.5	89086.....	8.4	92490.....	13.19
69393.....	10.4	71717.....	13.10	76822.....	5.8	83576.....	7.5	89096.....	8.4	92492.....	4.7
69398.....	10.4	71742.....	13.10	76827.....	5.11	83606.....	7.5	89106.....	8.4	92495.....	13.17
69403.....	10.4	71757.....	13.11	76827.....	5.12	83636.....	7.5	89400.....	13.11	92495.....	13.19
69408.....	10.4	71838.....	13.31	76827.....	5.3	83646.....	7.5	89400.....	13.21	92497.....	4.7
						83677.....	4.6	89400.....	13.9	92500.....	13.17
										92500.....	13.19

ÍNDICE

Índice de números de catálogo

N° de modelo	N° de página				
92505.....	13.17	92850.....	13.11	96047.....	4.21
92505.....	13.19	92850.....	13.13	96052.....	4.21
92510.....	13.17	92850.....	13.15	96057.....	4.19
92510.....	13.19	92850.....	13.15	96062.....	4.21
92515.....	13.17	92850.....	13.17	96067.....	4.19
92515.....	13.19	92850.....	13.19	96072.....	4.19
92520.....	13.17	92850.....	13.21	96362.....	3.10
92520.....	13.19	92850.....	13.23	96362.....	3.15
92525.....	13.17	92855.....	13.17	96372.....	2.6
92525.....	13.19	92855.....	13.19	96372.....	5.12
92530.....	13.17	92860.....	13.17	96397.....	3.15
92530.....	13.19	92860.....	13.19	96512.....	4.21
92535.....	13.17	92865.....	13.17	96517.....	4.21
92535.....	13.19	92865.....	13.19	96720.....	4.8
92540.....	13.17	92870.....	13.17	96720.....	4.8
92540.....	13.19	92870.....	13.19	96725.....	4.10
92542.....	4.7	92875.....	13.17	96982.....	5.12
92545.....	13.17	92875.....	13.19	96982.....	5.13
92545.....	13.19	92880.....	13.17	96987.....	5.12
92550.....	13.17	92880.....	13.19	96987.....	5.13
92550.....	13.19	92885.....	13.17	96987.....	5.13
92555.....	13.17	92885.....	13.19	96992.....	5.12
92555.....	13.19	92890.....	13.17	96992.....	5.13
92560.....	13.17	92890.....	13.19	96992.....	5.13
92560.....	13.19	92890.....	13.23	96997.....	5.12
92607.....	13.13	92895.....	13.17	96997.....	5.13
92660.....	1.6	92895.....	13.19	97045.....	4.19
92665.....	1.6	92900.....	13.17	97045.....	4.23
92670.....	1.6	92900.....	13.19	97045.....	4.25
92675.....	1.6	92905.....	13.17	97045.....	4.27
92680.....	1.6	92905.....	13.19	97050.....	4.19
92682.....	13.13	92910.....	13.17	97050.....	4.23
92685.....	1.6	92910.....	13.19	97050.....	4.25
92687.....	13.13	92915.....	13.17	97050.....	4.27
92687.....	13.15	92915.....	13.19	97065.....	4.19
92690.....	4.5	93387.....	12.7	97065.....	4.23
92695.....	4.5	93392.....	12.8	97065.....	4.25
92700.....	4.5	93497.....	5.3	97065.....	4.27
92705.....	4.5	93562.....	4.27	97070.....	4.16
92710.....	4.5	93642.....	5.3	97070.....	4.19
92715.....	4.5	93642.....	5.3	97070.....	4.23
92805.....	13.17	93707.....	3.10	97070.....	4.25
92805.....	13.19	93712.....	3.10	97070.....	4.27
92810.....	13.17	93717.....	3.10	97075.....	4.19
92810.....	13.19	93722.....	3.10	97075.....	4.23
92815.....	13.11	93727.....	3.10	97075.....	4.25
92815.....	13.17	93732.....	3.10	97075.....	4.27
92815.....	13.19	93737.....	3.10	97080.....	4.16
92815.....	13.21	93742.....	3.10	97080.....	4.19
92820.....	13.11	93747.....	3.10	97080.....	4.23
92820.....	13.17	93757.....	5.3	97080.....	4.25
92820.....	13.19	93757.....	5.3	97080.....	4.27
92820.....	13.21	93922.....	1.10	97212.....	3.13
92825.....	13.17	94492.....	13.23	97212.....	3.15
92825.....	13.19	94497.....	13.22	97365.....	4.16
92830.....	13.17	94682.....	3.10	97365.....	4.21
92830.....	13.19	94687.....	3.10	97462.....	12.8
92835.....	13.11	95507.....	12.8	97787.....	3.12
92835.....	13.17	95782.....	5.12	97787.....	3.15
92835.....	13.19	95847.....	13.11	97795.....	13.11
92835.....	13.21	96037.....	13.11	97795.....	13.13
92840.....	13.17	96037.....	13.21	97795.....	13.15
92840.....	13.19	96037.....	13.9	97795.....	13.21
				97800.....	13.15
				97800.....	13.15
				97800.....	13.23
				97800.....	13.27
				97805.....	13.27
				97805.....	13.29
				97825.....	13.11
				97825.....	13.13
				97825.....	13.15
				97825.....	13.21
				97832.....	12.7
				97835.....	13.11
				97835.....	13.13
				97835.....	13.15
				97835.....	13.21
				97840.....	13.13
				97840.....	13.15
				97840.....	13.21
				97850.....	13.27
				97850.....	13.29
				97852.....	12.7
				97855.....	13.27
				97855.....	13.29
				97865.....	13.27
				97882.....	4.10
				97882.....	4.19
				97895.....	13.13
				97895.....	13.15
				97895.....	13.21
				97900.....	13.13
				97900.....	13.15
				97900.....	13.21
				97905.....	13.11
				97905.....	13.13
				97905.....	13.15
				97905.....	13.21
				97910.....	13.11
				97910.....	13.13
				97910.....	13.15
				97910.....	13.21
				97915.....	13.11
				97915.....	13.13
				97915.....	13.15
				97915.....	13.15
				97915.....	13.21
				97915.....	13.23
				97920.....	13.15
				97920.....	13.23
				97920.....	13.27
				97925.....	13.15
				97925.....	13.23
				97925.....	13.27
				97930.....	13.23
				97935.....	13.23
				97940.....	13.23
				97940.....	13.27
				97940.....	13.29
				97945.....	13.27
				97955.....	13.27
				97955.....	13.29
				97960.....	13.27
				97960.....	13.29
				97965.....	13.27

Contacts

Africa	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 RIDGID.africa@emerson.com	Italy	RIDGID Italia s.r.l. Strada per Cernusco 19 20041 Bussero (MI) Italia	Tel: 800 977 491 RIDGID.italy@emerson.com
Albania Bosnia Hungary Macedonia Serbia Slovenia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Middle East	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 630 RIDGID.me@emerson.com
Austria Germany	Ridge Tool GmbH & Co. oHG Haßlinghauser Str. 150 58285 Gevelsberg Germany	Tel. D: 0800 5888076 Tel. A: 0800 677221 RIDGID.germany@emerson.com RIDGID.austria@emerson.com	Poland	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel.: 00800 1218694 RIDGID.poland@emerson.com
Benelux	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 620 RIDGID.benelux@emerson.com	Portugal Spain	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: 00800 35310680 RIDGID.iberia@emerson.com
Croatia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.croatia@emerson.com	Romania	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +40 (0)364 723 484 RIDGID.romania@emerson.com
Czech Republic Slovakia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Tel: +32 (0)11 598 640 RIDGID.ee@emerson.com	Russia	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Тел: 8 800 500 90 10 (Россия) Тел: +32 (0)11 598 650 (другие страны СНГ) RIDGID.ru@emerson.com
Denmark Finland Estonia Lithuania Norway Sweden	RIDGEID Scandinavia A/S Drejergangen 3C, DK-2690 Karlslunde Denmark	Tel (DK): 80 88 73 55 Tel (FI): 0800 918090 Tel (NO): 800 15443 Tel (SE): 0200 883467 RIDGID.scandinavia@emerson.com	Switzerland	RIDGID Werkzeuge AG Gelterkinderstrasse 24 Postfach 293 4450 Sissach, Switzerland	Tel: +41 (0)61 971 95 62 RIDGID.switzerland@emerson.com
France	RIDGID France S.A.S. 25, Rue de Villeneuve Silic 40434 94583 - Rungis Cedex, France	Tél : 0805 63 99 43 RIDGID.france@emerson.com	Turkey	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belçika	Tel: +90 (0)216 576 54 42 RIDGID.turkey@emerson.com
Great Britain	Ridge Tool UK c/o Emerson Electric UK Ltd 2 nd Floor Accurist House 44 Baker Street London W1U 7AL	Tel (UK): +44 (0) 808 238 9869 Tel (IRL): +353 (0)1 800 936 397 RIDGID.gb@emerson.com	Greece	Ridge Tool Europe N.V. Ondernemerslaan 5428 B-3800 Sint-Truiden Belgium	Тηλ: +32 (0)11 598 640 RIDGID.greece@emerson.com

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA TRADICIÓN CONFIANZA **RIDGID**

Obtenga actualizaciones y promociones exclusivas de productos suscribiéndote al boletín:

RIDGID.EU/SIGNUP



Síguenos en



RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: 00800 35310680
RIDGID.iberia@emerson.com
RIDGID.es


EMERSON

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o RIDGID.com.

© 2021, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en EE.UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

FY20 727A_ES